



## Scheda tecnica del prodotto

30833GR - Morsetto derivazione DIN32 16mm<sup>2</sup> grigio



### Dati chiave

Eldas numero	158213137
Unità di Base	Pezzo
disponibilità	Consegna per accordo
EAN Code	7611718202049
gruppo	165000
Unità di imballaggio	20
paese di origine	CH
numero tariffa doganale	8536.9080
Peso (g)	55,66 g
Colore	grigio

### Dati tecnici

Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (mm)	46x16.5x42 mm
Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (inch)	1.81x0.65x1.65 inch
Sezione (mm <sup>2</sup> )	6 - 16 mm <sup>2</sup>
Corrente nominale (A)	76 A



## Scheda tecnica del prodotto

30833GR - Morsetto derivazione DIN32 16mm<sup>2</sup> grigio

Tensione nominale (V)	750 V
Tipo di connessione	Terminale a vite
Tipo guida di montaggio	DIN-32
Numero di punto di connessione	2
Numero di piano	1
Numero di potenziali	1
Materiale isolante	PA66
Sezione nominale (mm <sup>2</sup> )	16 mm <sup>2</sup>
Lunghezza spellatura (mm)	32 mm
capacità di connessione larghezza x altezza (mm)	6x6 / 4x10 / 3x16 mm
<b>Dati di valutazione secondo UL 1059</b>	
Tensione nominale US (V)	600 V
Sezione nominale (AWG)	6 AWG
Sezione conduttore (AWG)	6 - 10 AWG
Lunghezza spellatura (inch)	1,26 inch



**Scheda tecnica del prodotto**

30833GR - Morsetto derivazione DIN32 16mm<sup>2</sup> grigio

**Accessori per i prodotti**



## Scheda tecnica del prodotto

30833GR - Morsetto derivazione DIN32 16mm<sup>2</sup> grigio

### Sistemi di prodotti

---



**Terminali di derivazione DIN32 6mm<sup>2</sup>-120mm<sup>2</sup>**

Vari terminali di derivazione DIN32 6mm<sup>2</sup>-120mm<sup>2</sup>.

