



Scheda tecnica del prodotto

43641 - Posacavi rapido C20 12-16mm



in lega di alluminio, temprato, senza supporto per il cavo

Dati chiave

Eldas numero	120110807
Unità di Base	Pezzo
disponibilità	disponibile da stock
EAN Code	7611718207068
gruppo	171000
Unità di imballaggio	100
paese di origine	CH
numero tariffa doganale	761699
Peso (g)	16 g

Dati tecnici

Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (mm)	22x30 mm
Materiale	Alluminio
Diametro serrabile (mm)	12-16 mm



Scheda tecnica del prodotto

43641 - Posacavi rapido C20 12-16mm

Accessori per i prodotti



43639 - Supporto cavi C20 12-16mm

di lega alluminio, temprata



43640 - Sgancio rapido C20 48-56 mm

in lega di alluminio, temprato, senza supporto per il cavo



43688 - Supporto cavo C20 48-56mm

in lega di alluminio, temprato



Scheda tecnica del prodotto

43641 - Posacavi rapido C20 12-16mm

Sistemi di prodotti



Guida profilata in lega di alluminio a posa rapida tipo C20



- Lega di alluminio a posa rapida per guida profilata tipo C20.
 - Con vite a taglio esagonale.
 - Per la posa dei cavi sono sempre necessarie le piastre portacavi
-