



Fiche produit

3452/35GR - Bloc de jonction DIN35 35mm² gris



Données caractéristiques

Eldas numero	158110637
Unité de base	Pièce
disponibilité	disponible en stock
EAN Code	7611718238703
groupe	165000
Unité d'emballage	10
pays d'origine	CH
numéro tarifaire douanier	8536.9080
Poids (g)	54,25 g
Couleur	gris

Données techniques

Dimensions longueur x largeur x hauteur (mm)	60.5x14x56 mm
Dimensions longueur x largeur x hauteur (inch)	2.38x0.55x2.21 inch
Section (mm ²)	1,5 - 35 mm ²
Courant nominal (A)	125 A



Fiche produit

3452/35GR - Bloc de jonction DIN35 35mm² gris

Tension nominal (V)	1000 V
Type de connexion	Borne à vis
Type de profilé	DIN-35
Section minimale de raccordement (mm ²)	1,5 mm ²
Nombre de point de raccordement	2
Nombre d'étage	1
Nombre de potentiel	1
Vis de serrage M	M6 (M = 2.5Nm)
Filetage central M	M4 (M = 1.5Nm)
Matériau isolant	PA66
Section nominale (mm ²)	35 mm ²
Longueur de dénudage (mm)	20 mm
Conducteurs de même section par point de serrage EN60947 (mm ²)	1x35 , 1x25 , 2x16 mm ²
Salle de réception largeur x hauteur (mm)	9.5x10.6 mm
Données de dimensionnement selon UL 1059	
Tension nominal US (V)	600 V
Section nominale (AWG)	2 AWG
Section des fils raccordable (AWG)	2 - 16 AWG
Section minimale de raccordement (AWG)	16 AWG
Longueur de dénudage (inch)	0,79 inch
Couple de serrage (lb-inch)	22,1 lb-inch



Fiche produit

3452/35GR - Bloc de jonction DIN35 35mm² gris

Accessoires pour les produits



80071R - Fiche de contrôle Ø M4 rouge

prise femelle 4mm , fiche et adaptateur en un seul tenant



80071S - Fiche de contrôle Ø M4 noire

prise femelle 4mm , fiche et adaptateur en un seul tenant



80070S - Fiche de contrôle Ø M3 noire

prise femelle 4mm , fiche et adaptateur en un seul tenant



2737S - Fiche de contrôle Ø 2.8mm noire

prise femelle 4mm



3957 - Baguette de marqu. 6x3mm vierge blanche

avec 100 étiquettes par boîte

30785 - Cloison de séparation 68.5x60.8x4.5

null



30199 - Pièce d'arrêt DIN35 hauteur 50mm

Pièce d'arrêt en alliage d'aluminium



81415L - Bride de connexion p jonctions transversale

pour bornes 35mm 2



80049/35 - Plaque de recouvrement p. 1 borne 35mm2

pour série 3428



3869/4 - Plaque de recouvrement pour 4 bornes

jaune, avec marquage noir, série 3428



81441 - Oeillet de plombage, Ø 4.2mm

Oeillets de plombage



81541 - Boulons de connexion transversale isolés individuellement M4 (12,2 mm)

Boulon de connexion transversale complet avec douille d'écartement. 12,2 mm



Fiche produit

3452/35GR - Bloc de jonction DIN35 35mm² gris



Bezeichnungskarte_6x12mm - Cartes d'identification 6x12mm

Diverses étiquettes d'identification 6x12mm avec différents gaufrages.



Bezeichnungskarte_6x9mm - Carte d'identification 6x9mm

Diverses plaques d'identification avec différents gaufrages.



Bezeichnungskarte_6x3mm - Carte de repérage 6x3mm

Diverses plaques d'identification avec différents gaufrages.



3869/5 - Plaque de recouvrement pour 5 bornes

jaune, avec marquage noir, série 3428



3869/6 - Plaque de recouvrement pour 6 bornes

jaune, avec marquage noir, série 3428



3869/7 - Plaque de recouvrement pour 7 bornes

jaune, avec marquage noir, série 3428



3869/8 - Plaque de recouvrement pour 8 bornes

jaune, avec marquage noir, série 3428



Fiche produit

3452/35GR - Bloc de jonction DIN35 35mm² gris

Systemes de produits



Bornes sur rail DIN35 2,5mm²-70mm

Bornes sur rail DIN35 2.5mm²-70mm² avec le meilleur contact possible, vis en acier inoxydable, possibilité de repérage à 4 chiffres des deux côtés, encastrées pour les connexions transversales

