



49703 - Aansluitdoos FK combi plat 2x5P



Aansluitdoos 5P Vlakke uitvoering voor toevoer of aftakking met schroefaansluiting

Belangrijkste gegevens

Elda's nummer	150701007
Eenheid	Stuk
Beschikbaarheid	Levering op afspraak
EAN-code	7611718217999
Productgroep	170000
Verpakkingseenheid	50
Land van herkomst	CH
Douanetariefnummer	8536.9080
Gewicht (g)	72 g
Kleur	grijs

Technische gegevens

Type blikje	Aansluitdozen
Vuurbelasting (KWh)	0,38 kWh
Afmetingen LxBxH (mm)	96x60x23 mm
Afmetingen LxBxH (inch)	3,78x2,36x0,91 inch



49703 - Aansluitdoos FK combi plat 2x5P

Beschermingsklasse	IP20
Metalen onderdelen	Beschermd tegen corrosie
Contacttype platte kabel	Doordringend contact (schroef)
Aantal palen	5 pool
Type contact	Insteekklem
Aansluitgeleider (mm²)	(2x)5x1,5 mm² draad of gevlochten draad met aderhuls mm²
Nominale stroom zware stroom deel (A)	17.5 (1,5mm²) A
Nominale spanning vermogensdeel (V)	690 V
Bedrijfstemperatuur (°C)	-15 tot 85 °C
Installatietemperatuur min. (°C)	5 °C
Plastic onderdelen	Halogeenvrij
Materiaal schuif/onderste deel	Polyamide, Purper
Materiaal behuizing	Polyamide, grijs
Materiaal motorkap	Polycarbonaat, transparant
Aantal Schroevendraaier Punt Schroeven Zwaarstroomonderdeel	1
Gebruikskoppel voor punt schroeven in de zware-stroomsectie (Nm)	0,7 Nm



49703 - Aansluitdoos FK combi plat 2x5P




49738 - Schuifregelaar met lipjes voor FK combi / DALI

Schuif naar aansluitdozen




49703 - Aansluitdoos FK combi plat 2x5P



Plat kabelsysteem Combi 5G2,5 2x1,5 mm²

Intelligente gebouwbesturing in een flexibel systeem. Krachtstroom- en busdatalijn gecombineerd voor maximale efficiëntie. Voor kantoor- en openbare gebouwen, industriële gebouwen, hotels en moderne modulaire gebouwen. Ervaar de toekomst van gebouwautomatisering met onze innovatieve oplossing.



Plat kabelsysteem Dali 5G2,5 2x1,5 mm²

Dit flexibele systeem combineert zware stroom en Dali-buskabel in één kabeltoepassing. Het is de basis voor gedecentraliseerde verlichtingsregeling.

De toepassingsgebieden zijn kantoor- en openbare gebouwen, industriële gebouwen, hotels maar ook modulaire gebouwen met een hoge mate van prefabricage.

