



Fiche produit

53016 - Couvercle enfichable FnW A100 BRK 4675



en profilé d'aluminium 1.7mm couleur : couleur : au choix  
pour EDIZIOdue distance entre les prises 100mm  
longueur : 30mm

| Données caractéristiques |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Unité de base            | Pièce                     |
| disponibilité            | Livraison sur rendez-vous |
| groupe                   | 999000                    |
| Unité d'emballage        | 1                         |
| pays d'origine           | CH                        |
| Poids (g)                | 15 g                      |
| Données techniques       |                           |
| Masse nominale           | 250x90                    |



## Fiche produit

53016 - Couvercle enfichable FnW A100 BRK 4675


**Accessoires pour les produits**



## Fiche produit


53016 - Couvercle enfichable FnW A100 BRK 4675

### Systèmes de produits




#### Système de canal d'allège BRK 4675 140x90

Canal d'allège 4675 140x90 mm. Souvent utilisé pour l'accès au MVE 4675.




#### Système de canal d'allège BRK 4675 250x90

Canal d'énergie BRK 4675 250x90 mm



#### Système de canal d'allège BRK 4675 180x90

Système de canal d'allège BRK 4675 180x90 - avec rail combiné - en profilé d'aluminium - ouverture à l'avant



#### Canal d'allège BRK 4675 200x90

Canal d'allège 4675 200x90 mm. Souvent utilisé pour l'accès au MVE 4675.



#### Système de canal d'allège BRK 4675 250x90

Système de canal d'allège BRK 4675 200x90 - avec deux chambres - avec rail combiné - en profilé d'aluminium - ouvertures à l'avant

