



## Panoramica del sistema

Sistema di canalizzazione per parapetti BRK 4675 250x90



Sistema di canalizzazione per parapetti BRK 4675 200x90 - a due camere - con binario combinato - in profilo di alluminio - aperture frontali

### Componenti

	<p><b>53000 - Guaina canale bianco BRK 4675/250x90</b></p> <p>In alluminio Colore: bianco puro RAL 9010 Lunghezza: 2000mm Con treccia per messa a terra</p>	
	<p><b>53001 - Guaina canale FnW BRK 4675/250x90</b></p> <p>in profilo di alluminio da 2,2 mm con binari combinati, incluso materiale di collegamento e filo di terra colore: a scelta lunghezza: 2000 mm</p>	
	<p><b>53002 - Guaina canale elx BRK 4675/250x90</b></p> <p>In alluminio Anodizzato incolore Lunghezza: 2000mm Con treccia per messa a terra</p>	
	<p><b>53511 - Connessione BRK diritta per AS</b></p> <p>in acciaio zincato per collegamento diritto BRK/MEK 4670 / 4675 con viti a intaglio esagonale in acciaio zincato M6x16, rondelle elastiche e tasselli scorrevoli per l'inserimento nella guida profilata n. 4383, tipo C30</p>	
	<p><b>53070 - Set Bulloni di collegamento / BRK4675</b></p> <p>in acciaio nichelato galvanicamente per il collegamento dei profili a conchiglia Dimensioni: <math>\varnothing</math> 6x60mm Set di 4 pezzi.</p>	
	<p><b>53014 - Set di collegamento diritto BRK/MEK 4675 250x90</b></p> <p>comprendente di: 2 elementi di connessione 52021 e 4 perni di collegamento</p>	
	<p><b>53535 - Connessione BRK IG90° per AS</b></p> <p>Giunto angolare interno 90° BRK 4670 per guida di ancoraggio 29x15x2mm</p>	



## Panoramica del sistema

Sistema di canalizzazione per parapetti BRK 4675 250x90

	<p><b>53071 - Set Bulloni di collegamento 90°/ BRK4675</b></p> <p>in acciaio nichelato galvanicamente per il collegamento dei gusci dei canali Curvatura interna ed esterna a 90° Dimensioni: ø6x22x22mm Set di 4 pezzi.</p>	
	<p><b>53534 - Pezzo di collegamento BRK/MEK AG 90° a AS</b></p> <p>Giunto angolare esterno 90° BRK 4670per guida di ancoraggio 29x15x2mm</p>	
	<p><b>53010 - Set di collegamento 90°-FV BRK 4675/</b></p> <p>Per giunzione piana a 90°costituita da:2 elementi di giunzione 53009 4 perni di giunzione 90°</p>	
	<p><b>53009 - Connettore 90° piatto per il canale di ancoraggio</b></p> <p>in acciaio zincato per attacco piatto a 90° BRK 4670 / 4675</p>	
	<p><b>53003 - Coperchio a scatto bianco BRK 4675/4775</b></p> <p>in profilo di alluminio 1,7 mm colore: RAL 9010 bianco puro Lunghezza: 2000 mm</p>	
	<p><b>53004 - Coperchio a scatto BRK 4675/4775 FnW</b></p> <p>in profilo di alluminio 1,7mm colore: a scelta lunghezza: 2000mm</p>	
	<p><b>53005 - Coperchio a scatto elx BRK 4675/4775</b></p> <p>in profilo di alluminio 1,7 mm, anodizzato incolore Lunghezza: 2000 mm</p>	
	<p><b>53015 - Coperchio a innesto ws BRK A100 4675</b></p> <p>in profilo di alluminio 1,7 mm colore: bianco puro RAL 9010 per presa EDIZIOdue interasse 100 mm colore: bianco puro RAL 9010 lunghezza: 30 mm</p>	
	<p><b>53016 - Coperchio a pressione FnW A100 BRK 4675</b></p> <p>in profilo di alluminio da 1,7 mm colore: colore: a scelta per presa EDIZIOdue interasse 100mm lunghezza: 30mm</p>	



## Panoramica del sistema

Sistema di canalizzazione per parapetti BRK 4675 250x90

	<p><b>53017 - Coperchio a pressione elx A100 BRK 4675</b></p>	
	<p>in profilo di alluminio anodizzato incolore da 1,7 mm per presa EDIZIOdue interasse 100 mm colore: RAL 9010 bianco puro lunghezza: 30 mm</p>	
	<p><b>53025 - Coperchio a innesto ws BRK A120 4675</b></p>	
	<p>in profilo di alluminio 1,7 mm colore: RAL 9010 bianco puro per EDIZIOdue prese interasse 120 mm colore: RAL 9010 bianco puro lunghezza: 50 mm</p>	
	<p><b>53026 - Coperchio a pressione FnW BRK A120 4675</b></p>	
	<p>in profilo di alluminio 1,7 mm colore: RAL 9010 bianco puro per EDIZIOdue prese interasse 120 mm colore: a scelta lunghezza: 50 mm</p>	
	<p><b>53027 - Coperchio a innesto anodizzato A120 BRK 4675</b></p>	
	<p>in profilo di alluminio anodizzato incolore da 1,7 mm per presa EDIZIOdue interasse 120 mm colore: RAL 9010 bianco puro lunghezza: 50 mm</p>	
	<p><b>53055 - Coperchio a scatto BRK 4675/4775 bianco</b></p>	
	<p>in profilo di alluminio 1,7 mm, per prese EDIZIOdue interasse 150 mm Colore: RAL 9010 bianco puro Lunghezza: 80 mm</p>	
	<p><b>53056 - Coperchio a scatto BRK 4675/4775 FnW</b></p>	
	<p>in profilo di alluminio da 1,7 mm, per presa EDIZIOdue interasse 150 mm Colore: a scelta Lunghezza: 80 mm</p>	
	<p><b>53057 - Coperchio a scatto elx BRK 4675/4775</b></p>	
	<p>In profilo di alluminio da 1,7 mm, anodizzato incolore per EDIZIOdue interasse prese 150 mm Lunghezza: 80 mm</p>	
	<p><b>53043 - Coperchio a pressione a filo cs BRK 4675/4775</b></p>	
	<p>in profilo di alluminio 1,7 mm colore: RAL 9010 bianco puro Lunghezza: 2000 mm</p>	



## Panoramica del sistema

Sistema di canalizzazione per parapetti BRK 4675 250x90

	<p><b>53044 - Coperchio a pressione a filo FnW BRK 4675/4775</b></p> <p>in profilo di alluminio 1,7mm colore: a scelta lunghezza: 2000mm</p>	
	<p><b>53045 - Coperchio a pressione a filo elx BRK 4675/4775</b></p> <p>in profilo di alluminio 1,7 mm, anodizzato incolore Lunghezza: 2000 mm</p>	
	<p><b>53050 - Coperchio a innesto CEE 16A 3p ws BRK 4675</b></p> <p>in profilo di alluminio 1,7 mm per presa CEE 16A 3P tipo 63 incluso bullone di prolunga e materiale di fissaggio colore: RAL 9010 bianco puro lunghezza 150 mm</p>	
	<p><b>53050/LED - Coperchio a innesto CEE 16A 3p LED ws BRK 4675</b></p> <p>in profilo di alluminio 1,7mm per presa CEE 16A 3P tipo 63 e punzonatura per indicatore di tensione a LED, incluso bullone di prolunga e materiale di fissaggio. Colore: RAL 9010 bianco puro Lunghezza 150mm</p>	
	<p><b>53051 - Coperchio a innesto CEE 16A 3p elx BRK 4675</b></p> <p>in profilo di alluminio da 1,7 mm, anodizzato incolore per presa CEE 16A 3P tipo 63 inclusi bullone di estensione e materiale di fissaggio lunghezza 150 mm</p>	
	<p><b>53052 - Coperchio a innesto CEE 16A 5p ws BRK 4675</b></p> <p>in profilo di alluminio 1,7 mm per presa CEE 16A 5P tipo 75 incluso bullone di prolunga e materiale di fissaggio colore: RAL 9010 bianco puro lunghezza 150 mm</p>	
	<p><b>53053 - Coperchio a innesto CEE 16A 5p elx BRK 4675</b></p> <p>in profilo di alluminio da 1,7 mm, anodizzato incolore per presa CEE 16A 5P tipo 75 compreso bullone di estensione e materiale di fissaggio lunghezza 150 mm</p>	
	<p><b>53006 - Parete chiusura BRK 4675/250x90 bianco</b></p> <p>in alluminio 1,5 mm con 4 viti di fissaggio svasate lateralmente con tasselli Colore: RAL 9010 Bianco puro</p>	



## Panoramica del sistema

Sistema di canalizzazione per parapetti BRK 4675 250x90

	<p><b>53007 - Parete di chiusura BRK 4675/250x90 FnW</b>  in alluminio 1,5 mm con 4 viti di fissaggio svasate laterali con tasselli  Colore: a scelta</p>	
	<p><b>53008 - Parete di chiusura elx BRK 4675/250x90</b>  in alluminio 1,5 mm, anodizzato incolore  con 4 viti di fissaggio svasate lateralmente con tasselli</p>	
	<p><b>52010 - Canalina passacavi PVC BRK 4675/140x85</b>  Colore: biancolunghezza: 1850mm</p>	
	<p><b>53948 - Piastra mont. e scat. NIS a scatto</b>  Per BRK 4671/140x79, 156x79 e 182x79adatto a coperchio a vitealtezza:  63.5mm / profondità di incasso: 68.5mm</p>	
	<p><b>53035 - Placca di montaggio AS con scatola NIS</b>  per BRK 4675/...x90Fissaggio con chiocciolaAltezza: 69.5mm</p>	