




Systeemoverzicht

Borstwering BRK 4675 250x90



Borstwering BRK 4675 250x90 - met twee kamers - met combinatierail - gemaakt van aluminium profiel - openingen aan de voorkant

Onderdelen



53000 - Kanaalplaat ws BRK 4675/250x90

gemaakt van aluminium profiel 2,2mm, kleur: RAL 9010 zuiver wit
2 in het midden gescheiden secties
met combinatierails voor montage van inbouwapparatuur
inclusief aansluitmateriaal en aardedraad
Lengte: 2000mm



53001 - Lekbak FnW BRK 4675/250x90

gemaakt van aluminium profiel 2,2mm, kleur: naar keuze
2 lijnen in het midden gescheiden
met combi-rails voor montage van de inbouwapparatuur
inclusief aansluitmateriaal en aardedraad
lengte: 2000mm



53002 - Kanaalplaat elx BRK 4675/250x90

gemaakt van aluminium profiel 2,2mm, kleur: naar keuze
2 stroken in het midden gescheiden
met combi rails voor montage van inbouwapparatuur
inclusief aansluitmateriaal en aardedraad
Lengte: 2000mm



53070 - Stelbout recht / BRK 4675

van staal galvanisch vernikkeld
voor het verbinden van de kanaalschalen
afmeting: Ø 6x60mm set van 4 stuks.



53014 - Verbindingsset recht BRK/MEK 4675 250x90

bestaande uit: 2 st. Verbindingsstuk recht BRK/MEK naar AS uit verzinkt staal
voor rechte verbinding 4 st. Verbindingsbout recht / BRK/MEK 4675 uit staal
galvanisch vernikkeld voor het verbinden van de draagprofielen. Afmeting: Ø 6x60mm





Systeemoverzicht

Borstwering BRK 4675 250x90

	53511 - Verbindingsstuk recht BRK/MVE naar PS van verzinkt staal voor rechte aansluiting BRK/MVE 4670 / 4675 met zeskantige sleufschroeven van verzinkt staal M6x16, veerringen en glijblokjes voor montage in profielrail nr. 4383, type C30 of combi-rail	
	53535 - Verbindingsstuk BRK/MVE IG90° naar PS van gegalvaniseerd staal voor binnenverstek 90° BRK/MVE 4670 / 4675	
	53071 - Verbindingsboutset 90° BRK/MVE 4675 gemaakt van galvanisch vernikkeld staal voor het verbinden van de kanaalplaten 90° binnen- en buitenverstek afmeting: ø6x22x22mm set van 4 stuks.	
	53534 - Verbindingsstuk BRK/MVE AG 90° naar PS van gegalvaniseerd staal voor buitenverstek 90° BRK/MVE 4670 / 4675	
	53010 - Verbindingsset FV90° BRK/MEK4675/250x90 voor 90° vlakke aansluiting bestaande uit: 2 st. Verbindingsstuk BRK/MEK FV90° naar AS uit gegalvaniseerd staal. 4 st. Verbindingsbout 90° / BRK/MEK 4675 uit staal verzinkt vernikkeld voor het verbinden van de kanaalplaatprofielen met verstek gezaagd 45°. Afmeting: ø6x22x22mm	
	53009 - Connector 90° platte aansluiting op PS van gegalvaniseerd staal voor 90° vlakke aansluiting BRK/MVE 4670 / 4675	
	53003 - Insteekdeksel ws BRK 4675/4775 gemaakt van aluminium profiel 1,7mm, kleur: RAL 9010 zuiver wit Lengte: 2000mm	
	53004 - Insteekdeksel FnW BRK 4675/4775 gemaakt van aluminium profiel 1,7mm, kleur: naar keuze Lengte: 2000mm	
	53005 - Insteekdeksel elx BRK 4675/4775 gemaakt van aluminium profiel 1,7 mm, kleurloos geanodiseerd Lengte: 2000 mm	



Systeemoverzicht

Borstwering BRK 4675 250x90

	53015 - Insteekdeksel ws BRK A100 4675/4775 gemaakt van aluminium profiel 1,7mm, kleur: RAL 9010 zuiver wit voor EDIZIOdue stopcontact afstand 100mm lengte: 30mm	
	53016 - Insteekdeksel FnW A100 BRK 4675/4775 gemaakt van aluminium profiel 1,7mm, kleur: naar keuze voor EDIZIOdue stopcontactafstand 100mm lengte: 30mm	
	53017 - Insteekdeksel elx A100 BRK 4675/4775 gemaakt van aluminium profiel 1,7mm, kleurloos geanodiseerd voor EDIZIOdue stopcontactafstand 100mm lengte: 30mm	
	53025 - Insteekdeksel ws BRK A120 4675/4775 gemaakt van aluminium profiel 1,7mm, kleur: RAL 9010 zuiver wit voor EDIZIOdue contactdoos afstand 120mm lengte: 50mm	
	53026 - Insteekdeksel FnW BRK A120 4675 gemaakt van aluminium profiel 1,7mm, kleur: naar keuze voor EDIZIOdue contactdoosafstand 120mm lengte: 50mm	
	53027 - Insteekdeksel elx A120 BRK 4675/4775 gemaakt van aluminium profiel 1,7mm, kleurloos geanodiseerd voor EDIZIOdue contactdoosafstand 120mm lengte: 50mm	
	53055 - Insteekdeksel A150 ws BRK 4675/4775 gemaakt van aluminium profiel 1,7mm, kleur: RAL 9010 zuiver wit voor EDIZIOdue stopcontacten afstand 150mm lengte: 80mm	
	53056 - Insteekdeksel A150 FnW BRK 4675/4775 gemaakt van aluminium profiel 1,7mm, kleur: naar keuze voor EDIZIOdue stopcontactafstand 150mm lengte: 80mm	



Systeemoverzicht

Borstwering BRK 4675 250x90

	53057 - Insteekdeksel A150 elx BRK 4675/4775 Gemaakt van aluminium profiel 1,7mm, kleurloos geanodiseerd voor EDIZIOdue stopcontactafstand 150mm Lengte: 80mm	
	53043 - Insteekdeksel verzonken ws BRK 4675/4775 gemaakt van aluminium profiel 1,7mm, kleur: RAL 9010 zuiver wit Lengte: 2000mm	
	53044 - Insteekdeksel verzonken FnW BRK 4675/4775 gemaakt van aluminium profiel 1,7mm, kleur: naar keuze Lengte: 2000mm	
	53045 - Insteekdeksel verzonken elx BRK 4675/4775 gemaakt van aluminium profiel 1,7 mm, kleurloos geanodiseerd Lengte: 2000 mm	
	53050 - Insteekkap CEE 16A 3p ws BRK 4675 vervaardigd uit aluminium profiel 1,7mm, kleur: RAL 9010 zuiver wit voor wandcontactdoos CEE 16A 3P type 63 inclusief verlengbout en bevestigingsmateriaal lengte 150mm	
	53050/LED - Insteekkap CEE 16A 3p LED ws BRK 4675 vervaardigd uit aluminium profiel 1,7mm, kleur: RAL 9010 zuiver wit voor stopcontact CEE 16A 3P type 63 en perforatie voor LED spanningsindicator inclusief verlengbout en bevestigingsmateriaal lengte 150mm	
	53051 - Insteekkap CEE 16A 3p elx BRK 4675 gemaakt van aluminium profiel 1,7mm, kleurloos geanodiseerd voor contactdoos CEE 16A 3P type 63 inclusief verlengbout en bevestigingsmateriaal lengte 150mm	
	53052 - Insteekkap CEE 16A 5p ws BRK 4675 van aluminium profiel 1,7mm, voor contactdoos CEE 16A 5P type 75 inclusief verlengbout en bevestigingsmateriaal kleur: RAL 9010 zuiver wit lengte 150mm	



Systeemoverzicht

Borstwering BRK 4675 250x90

	53053 - Insteekkap CEE 16A 5p elx BRK 4675 gemaakt van aluminium profiel 1,7mm, kleurloos geanodiseerd voor contactdoos CEE 16A 5P type 75 inclusief verlengbout en bevestigingsmateriaal lengte 150mm	
	53006 - Eindwand ws BRK 4675/250x90 gemaakt van aluminium 1,5 mm, kleur: RAL 9010 zuiver wit met 4 zijdelings verzonken bevestigingsschroeven met pluggen	
	53007 - Eindwand FnW BRK 4675/250x90 gemaakt van aluminium 1,5 mm, kleur: naar keuze met 4 zijdelings verzonken bevestigingsschroeven met pluggen	
	53008 - Eindwand elx BRK 4675/250x90 gemaakt van aluminium 1,5 mm, kleurloos geanodiseerd met 4 zijdelings verzonken bevestigingsschroeven met pluggen	
	52010 - Kabelopbergvak PVC BRK 4675 gemaakt van kunststof PVC om in het kanaal te hangen schelpkleur: wit breedte: 38mm / lengte: 1850mm	
	53035 - Montageplaat AS met NIS doos H69.5 voor BRK 4675/...x90Bevestiging met schuifblok geschikt voor insteekdeksel voor EDIZIOdue FKE BKE apparatuur. Hoogte: 69,5mm	
	53948 - Snap-on montageplaat met NIS box voor BRK 4671/...x79 geschikt voor schroefdeksel. en BRK 4675/...x90 insteekdeksel voor JK-toestel Hoogte: 63,5mm / inbouwdiepte: 68,5mm	