



Produktdatenblatt

80170/16 - Schutzleiterabzweigklemme blank 16mm²



Schutzleiterklemme für Profilschiene EN 50024-C30, Messing, Schrauben Messing vernickelt,

Kenndaten

Eidas Nummer	158020597
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	Lieferung in 4 Wochen
EAN Code	7611718208492
Warengruppe	177000
Verpackungseinheit	25
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8536.9080
Gewicht (g)	10,5 g



Produktdatenblatt

80170/16 - Schutzleiterabzweigklemme blank 16mm²

Produktzubehör



Produktdatenblatt

80170/16 - Schutzleiterabzweigklemme blank 16mm²

Produktsysteme



Blanke Schutzleiter-Abzweigklemmen zu Woertz Schiene

Diverse blanke Schutzleiter-Abzweigklemmen Woertz Schiene.



Schirmanschlussklemmen Typ C30 aus Alu-Legierung gehärtet

- Mit Bolzen und mit Feder
- Die Profilschienen Nr. 4382,4383 und 80291, Typ C30 dient als Sammelschiene
- Kabelmantel entfernen, Abschirmung freilegen
- Handhabung wie Schnellverleger
- Mit Feder aus Stahl, die den Kontakt erstellt, ohne die Abschirmung zu beschädigen
- Auf keinen Fall als Kabelbefestigung verwenden!



Schirmanschlussklemmen Typ C30 aus rostfreiem Stahl A4

- Mit Bolzen und mit Feder
- Die Profilschienen dienen als Sammelschiene
- Kabelmantel entfernen, Abschirmung freilegen
- Handhabung wie Schnellverleger
- Mit Feder aus Stahl, die den Kontakt erstellt, ohne die Abschirmung zu beschädigen
- Auf keinen Fall als Kabelbefestigung verwenden!



Schirmanschlussklemmen Typ C30 aus rostfreiem Stahl A4 mit Schraube

- Mit Schraube und mit Feder aus Niro
- Die Profilschienen dienen als Sammelschiene
- ist geeignet für Anlagen, bei denen starke Vibrationen und grosse Temperaturunterschiede auftreten können.
- Mit Feder zur Verhinderung einer selbständigen Lockerung der Schraube, die Verletzlichkeit des Schirms anpassen.
- Kabelmantel entfernen, Abschirmung freilegen
- Handhabung wie Schnellverleger
- Auf keinen Fall als Kabelbefestigung verwenden!

