



Fiche produit

80170/16 - Borne de dérivation PE nue 16mm2



avec plot d'ancrage pour profilé C30

Données caractéristiques	
Eldas numero	158020597
Unité de base	Pièce
disponibilité	Livraison en 4 semaines
EAN Code	7611718208492
groupe	177000
Unité d'emballage	25
pays d'origine	CH
numéro tarifaire douanier	8536.9080
Poids (g)	10,5 g



Fiche produit

80170/16 - Borne de dérivation PE nue 16mm²

Accessoires pour les produits



Fiche produit

80170/16 - Borne de dérivation PE nue 16mm²

Systèmes de produits



Bornes de dérivation de conducteur de protection nues pour rail Woertz

Diverses bornes de dérivation de conducteur de protection nues rail Woertz.



Bornes de raccordement de blindage type C30 en alliage d'aluminium trempé

- Avec boulon et avec ressort
- Les barres profilées n° 4382, 4383 et 80291, type C30 sert de jeu de barres
- Enlever la gaine du câble, dégager le blindage
- Manipulation comme une pose rapide
- Avec ressort en acier qui établit le contact sans endommager le blindage
- Ne jamais utiliser comme fixation de câble!



Bornes de raccordement de blindage type C30 en acier inoxydable A4

- Avec boulon et avec ressort
- Les barres profilées servent de jeu de barres
- Enlever la gaine du câble, dégager le blindage
- Manipulation comme un poseur rapide
- Avec ressort en acier qui établit le contact sans endommager le blindage
- Ne jamais utiliser comme fixation de câble!



Bornes de raccordement de blindage type C30 en acier inoxydable A4 avec vis

- Avec vis et avec ressort en acier inoxydable
- Les barres profilées servent de jeu de barres
- est adapté aux installations où de fortes vibrations et de grandes différences de température peuvent survenir.
- Avec ressort pour empêcher un desserrage spontané de la vis, adapter la vulnérabilité du blindage.
- Déposer la gaine du câble, dégager le blindage
- Manipuler comme une pose rapide
- Ne surtout pas l'utiliser comme fixation de câble!

