




Produktdatenblatt

3410GR - Doppelstockklemme DIN35 6mm² grau



Doppelstockklemme mit Schrauben aus rostfreiem Stahl, für Querverbindungen versenkt, beidseitig 2x3-stellige
Bezeichnungsmöglichkeit

Kenndaten	
Eldas Nummer	158102337
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	Lieferung nach Vereinbarung
EAN Code	7611718205507
Warengruppe	165000
Verpackungseinheit	25
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8536.9080
Gewicht (g)	30 g
Farbe	grau
Technische Daten	
Abmessungen LxBxH (mm)	78x7x64 mm
Abmessungen LxBxH (inch)	3.07x0.28x2.52 inch
Leiterquerschnitt (mm²)	0,5 - 6 mm²
Bemessungsstrom (A)	41 A



Produktdatenblatt

3410GR - Doppelstockklemme DIN35 6mm² grau

Bemessungsspannung (V)	500 V
Anschlussart	Schraubklemme
Tragschientyp	DIN-35
Anzahl Klemmstellen	4
Anzahl Etagen	2
Anzahl Potentiale	2
Anzugsdrehmoment Klemmschraube Draht	M3
Isolierwerkstoff	PA66
Nennquerschnitt (mm ²)	6 mm ²
Leiter-Abisolierlänge (mm)	9 mm
Leiteraufnahmeraum Breite x Höhe (mm)	3.8x5.7 mm
Bemessungsdaten nach UL 1059	
Nennspannung	300 V
Nennquerschnitt (AWG)	10 AWG
Leiterquerschnitt (AWG)	10 - 20 AWG
Leiter-Abisolierlänge (inch)	0,35 inch



Produktdatenblatt

3410GR - Doppelstockklemme DIN35 6mm² grau

Produktzubehör




80070R - Prüfstecker Ø M3 rot, Buchse 4mm

Stecker und Buchse aus einem Stück, Buchse für Bananenstecker Ø 4 mm , Isolierhülse, für klemmen mit Mittelgewinde M3



2737R - Prüfstecker Ø 2.8mm rot, Buchse 4mm

Prüfstecker mit Adapter inkl. Verbindungskabel



Bezeichnungskarte_6x12mm - Bezeichnungskarten 6x12mm

Diverse Bezeichnungsschilder 6x12mm mit unterschiedlichen Prägungen.



Bezeichnungskarte_6x9mm - Bezeichnungskarte 6x9mm

Diverse Bezeichnungsschilder mit unterschiedlichen Prägungen.



Bezeichnungskarte_6x3mm - Bezeichnungskarte 6x3mm

Diverse Bezeichnungsschilder mit unterschiedlichen Prägungen.



3411 - Abschlusswand DIN35 grau

Abschlusswand passend zu 3410



3412 - Trennwand DIN35 grau

Trennwand passend zu 3410



30199 - Arretierstück DIN35 Höhe 50mm

Arretierstück aus Alu-Legierung



81507/2 - Querverbindung 2-polig zu Reihenklemmen DIN32/35 6mm²

Isolierte Querverbindung 2-polig zu Reihenklemmen DIN32/35 6mm² inklusive Schrauben M2.5. Abmessung: 12.6x20.8 mm



81507/3 - Querverbindung 3-polig zu Klemmen DIN32/35 6mm²

Isolierte Querverbindung 3-polig zu Klemmen DIN32/35 6mm² inklusive Schrauben M2. Abmessung: 5.19.7x20.8 mm



81507/4 - Querverbindung 4-polig zu Klemmen DIN32/35 6mm²

Isolierte Querverbindung 4-polig zu Klemmen DIN32/35 6mm² inklusive Schrauben M2.5. Abmessung: 26.8x20.8 mm



Produktdatenblatt

3410GR - Doppelstockklemme DIN35 6mm² grau



81507/5 - Querverbindung 5-polig zu Klemmen DIN32/35 6mm²

Isolierte Querverbindung 5-polig zu Klemmen DIN32/35 6mm² inklusive Schrauben M2.5.
Abmessung: 33.9x20.8 mm




81507/10 - Querverbindung 10-polig zu Klemmen DIN32/35 6mm²

Isolierte Querverbindung 10-polig zu Klemmen DIN32/35 6mm² inklusive Schrauben M2.5.
Abmessung: 69.4x20.8 mm




81506 - Querverbindungs-Bolzen einzeln M3 isoliert (10,6 mm)

Querverbindungs-Bolzen komplett mit Distanzhülse. Standardausführung. Abmessung:
10,6 mm



30441 - Verbindungsplasche zu Querverbindungen

Verbindungsplasche zu Klemmen 4mm². Abmessung: 11.1x6mm.



81452L - Verbindungsplasche zu Querverbindungen

Verbindungsplasche zu klemmen 6mm 2



3826/4 - Klemmenabdeckung für 4 Klemmen gelb

klemmenabdeckung mit schwarzer Prägung, Serie 3452/6 und 3410 Kunststoff, 2
Befestigungsschrauben Polyamid 6/7



3826/5 - Klemmenabdeckung für 5 Klemmen gelb

klemmenabdeckung mit schwarzer Prägung, Serie 34526 und 3410 Kunststoff, 2
Befestigungsschrauben Polyamid 6/16



3826/6 - Klemmenabdeckung für 6 Klemmen gelb

klemmenabdeckung mit schwarzer Prägung, Serie 34526 und 3410 Kunststoff, 2
Befestigungsschrauben Polyamid 6/25



3826/7 - Klemmenabdeckung für 7 Klemmen gelb

klemmenabdeckung mit schwarzer Prägung, Serie 34526 und 3410 Kunststoff, 2
Befestigungsschrauben Polyamid 6/34



3826/8 - Klemmenabdeckung für 8 Klemmen gelb

klemmenabdeckung mit schwarzer Prägung, Serie 34526 und 3410 Kunststoff, 2
Befestigungsschrauben Polyamid 6/42



81440 - Plombierösen, Ø 3.2mm

Plombierösen



Produktdatenblatt

3410GR - Doppelstockklemme DIN35 6mm² grau



3512 - Plombierschraube M3x25 aus Polyamid


Plombierschraube gefederte Prüfspitzen, mehrere Polzahlen aufreihbar



Produktdatenblatt

3410GR - Doppelstockklemme DIN35 6mm² grau

Produktsysteme



Doppelstockklemmen DIN 35

Diverse Doppelstockklemmen.

