



Produktdatenblatt

2544/1 - Klemmring 4x1.5mm² 10A 3L-PE



Klemmringe aus Steatit, unglasiert blank Befestigungslochdistanz 16 mm

Kenndaten

Eldas Nummer	157003417
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	Lieferung nach Vereinbarung
EAN Code	7611718203862
Warengruppe	165000
Verpackungseinheit	20
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8536.9080
Gewicht (g)	43 g
Farbe	weiss

Technische Daten

Abmessungen LxBxH (mm)	40x40x23 mm
Abmessungen LxBxH (inch)	1.58x1.58x0.91 inch
Leiterquerschnitt (mm ²)	1,5 mm ²
Bemessungsstrom (A)	10 A



Produktdatenblatt

2544/1 - Klemmring 4x1.5mm² 10A 3L-PE

Bemessungsspannung (V)	500 V
Anschlussart	Spezialklemme
Anzahl Etagen	1
Isolierwerkstoff	PA66
Nennquerschnitt (mm ²)	1,5 mm ²
Leiteraufnahmeraum Breite x Höhe (mm)	4 mm
Bemessungsdaten nach UL 1059	
Nennspannung	300 V
Nennquerschnitt (AWG)	16 AWG
Leiterquerschnitt (AWG)	16 - 16 AWG



Produktdatenblatt

2544/1 - Klemmring 4x1.5mm² 10A 3L-PE

Produktzubehör



Produktdatenblatt

2544/1 - Klemmring 4x1.5mm² 10A 3L-PE

Produktsysteme



Klemmringe aus Steatit

Diverse Klemmringe aus Steatit.

