




Fiche produit

3430E - Borne à double étage DIN35 4mm² vert/jaune



Pince à double étage avec vis en acier inoxydable, encastrée pour les connexions transversales, possibilité de marquage à 2x3 chiffres des deux côtés

Données caractéristiques

Eldas numero	158113267
Unité de base	Pièce
disponibilité	Livraison en 4 semaines
EAN Code	7611718215254
groupe	165000
Unité d'emballage	50
pays d'origine	CH
numéro tarifaire douanier	8536.9080
Poids (g)	18 g
Couleur	vert/jaune

Données techniques

Dimensions longueur x largeur x hauteur (mm)	64x6x49 mm
Dimensions longueur x largeur x hauteur (inch)	2.52x0.24x1.93 inch
Section (mm ²)	0,5 - 4 mm ²
Courant nominal (A)	32 A



Fiche produit

3430E - Borne à double étage DIN35 4mm² vert/jaune

Tension nominal (V)	500 V
Type de connexion	Borne à vis
Type de profilé	DIN-35
Nombre de point de raccordement	4
Nombre d'étage	2
Nombre de potentiel	2
Vis de serrage M	M3
Matériau isolant	PA66
Section nominale (mm ²)	4 mm ²
Longueur de dénudage (mm)	10 mm
Salle de réception largeur x hauteur (mm)	3.2x5 mm

Données de dimensionnement selon UL 1059

Tension nominal US (V)	300 V
Section nominale (AWG)	12 AWG
Section des fils raccordable (AWG)	12 - 20 AWG
Longueur de dénudage (inch)	0,39 inch



Fiche produit

3430E - Borne à double étage DIN35 4mm² vert/jaune

Accessoires pour les produits



81526/2 - Connexion transversale 2 pôl. p born. 2.5mm²/4mm²

Raccords transversaux complets avec vis M3. 11.1x17.8 mm



81526/3 - Connexion transversale 3 pôles pour bornes DIN15/32/35 2.5mm²/4mm²

Connexion transversale isolée à 3 pôles pour bornes DIN15/32/35 2.5mm²/4mm², vis M3 incluses. Dimensions : 17.2x17.8 mm



81526/4 - Connexion transversale 4 pôles pour bornes DIN15/32/35 2.5mm²/4mm²

Connexion transversale isolée 4 pôles pour bornes DIN15/32/35 2.5mm²/4mm², vis M3 incluses. Dimensions : 23.3x17.8 mm



81526/5 - Connexion transversale 5 pôles pour bornes DIN15/32/35 2.5mm²/4mm²

Connexion transversale isolée à 5 pôles pour bornes DIN15/32/35 2.5mm²/4mm², vis M3 incluses. Dimensions : 29.4x17.8 mm




81526/10 - Connexion transversale 10 pôles pour bornes DIN15/32/35 2.5mm²/4mm²

Connexion transversale isolée 10 pôles pour bornes DIN15/32/35 2.5mm²/4mm², vis M3 incluses. Dimensions : 59.9x17.8 mm



81526 - Boulon de connexion transversale seul M3, isolé (9,1 mm)

Boulon de connexion transversale complet avec douille d'écartement. 9,1 mm



30441 - Bride de connexion p jonctions transv.

pour bornes 4mm²



80070R - Fiche de contrôle Ø M3 rouge

prise femelle 4mm , fiche et adaptateur en un seul tenant



2737R - Fiche de contrôle Ø 2.8mm rouge

prise femelle 4mm



80222/6 - Adaptateur de contrôle p série 3430 2 ressorts spiraux

avec trou de soudage jusqu'à 0.75mm²




Bezeichnungskarte_6x9mm - Carte d'identification 6x9mm

Diverses plaques d'identification avec différents gaufrages.



Fiche produit

3430E - Borne à double étage DIN35 4mm² vert/jaune



Bezeichnungskarte_6x3mm - Carte de repérage 6x3mm

Diverses plaques d'identification avec différents gaufrages.



3431 - Paroi d'extrémité DIN35 grise

Paroi de fermeture adaptée à 3430, 30860



3432 - Paroi de séparation DIN35 grise

Cloison de séparation adaptée à 30860



80254 - Paroi de séparation DIN35 blanche

pour 30860, 3430



30199 - Pièce d'arrêt DIN35 hauteur 50mm

Pièce d'arrêt en alliage d'aluminium



30791 - Râtelier de jonct. transv. 10 pôl. 6mm

gris, pour bornes de largeur 6mm



3894/4 - Plaque de recouvrement pour 4 bornes

jaune, avec marquage noir, série 3430



3894/5 - Plaque de recouvrement pour 5 bornes

jaune, avec marquage noir, série 3430



3894/6 - Plaque de recouvrement pour 6 bornes

jaune, avec marquage noir, série 3430



3894/7 - Plaque de recouvrement pour 7 bornes

jaune, avec marquage noir, série 3430



3894/8 - Plaque de recouvrement pour 8 bornes

jaune, avec marquage noir, série 3430



81440 - Oeillet de plombage, Ø 3.2mm

Oeillets de plombage



Fiche produit

3430E - Borne à double étage DIN35 4mm² vert/jaune



3512 - Vis de plombage M3x25 en polyamide

Vis de plombage pointes de test à ressort, plusieurs nombres de pôles alignables



30421 - Bande de recouvrement pour bornes à double étage et bornes sur rail 9.5mm,


Bande de recouvrement pour bornes à double étage et bornes sur rail DIN32/35 9.5mm ,
longueur 280mm



Fiche produit

3430E - Borne à double étage DIN35 4mm² vert/jaune

Systèmes de produits



Bornes à double étage DIN 35

Diverses bornes à double étage.

