



Produktdatenblatt

9053 - Anschlussdose FK multibus / Technofil 3xØ8.5 mm



Abzweigdose 3P mit Buchse 3-polig für 3 Kabelabgänge mit 3 Stutzen Ø 8.5mm

Kenndaten

Eldas Nummer	150707037
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	Lieferung nach Vereinbarung
EAN Code	7611718208843
Warengruppe	170000
Verpackungseinheit	50
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8536.9080
Gewicht (g)	65,3 g
Farbe	grau

Technische Daten

Dosentyp	Anschlussdosen
Brandlast (KWh)	0,34 kWh
Abmessungen LxBxH (mm)	60x38x54 mm
Abmessungen LxBxH (inch)	2,36x1,5x2,13 inch



Produktdatenblatt

9053 - Anschlussdose FK multibus / Technofil 3xØ8.5 mm

Schutzart	IP20
Metallteile	Korrosionsgeschützt
Flachkabel-Kontaktierungsart	Piercing-Kontaktierung (Schraube)
Anzahl Pole	5 polig
Kontaktierungsart	Schraubklemme
Anschlussleiter (mm ²)	1,5 - 2,5 mm ²
Leiteraufnahmeraum (mm)	3,75 mm
Kabeldurchführung (mm)	3x 8.5 mm
Bemessungsstrom Starkstromteil (A)	17.5(1.5mm ²) A
Bemessungsspannung Starkstromteil (V)	500 V
Betriebstemperatur (°C)	-15 bis 85 °C
Installationstemperatur min. (°C)	5 °C
Kunststoffteile	Halogenfrei
Werkstoff Schieber/Unterteil	Polyamid, schwarz
Werkstoff Gehäuse	Polyamid, grau
Nummer Schraubenzieher Spitzschrauben Starkstromteil	1
Gebrauchsdrehmoment Spitzschrauben Starkstromteil (Nm)	0,7 Nm
Nummer Schraubenzieher Klemmschrauben Starkstromteil	1
Gebrauchsdrehmoment Klemmschrauben Starkstromteil (Nm)	0,7 Nm



Produktdatenblatt

9053 - Anschlussdose FK multibus / Technofil 3xØ8.5 mm

Produktzubehör



Produktdatenblatt

9053 - Anschlussdose FK multibus / Technofil 3xØ8.5 mm

Produktsysteme



Flachkabel-System Technofil 5G2.5 mm²

Maximale Flexibilität für komplexe Anforderungen. Entdecken Sie unser System mit einer Vielzahl an Anschlussdosen, um Verbraucherleitungen nach Ihren individuellen Bedürfnissen zu kombinieren.

