



## Scheda tecnica del prodotto

9053 - Scatola raccordo technofil



per 3 uscite cavi con 3 manicotti Ø 8.5mm

### Dati chiave

Eldas numero	150707037
Unità di Base	Pezzo
disponibilità	Consegna per accordo
EAN Code	7611718208843
gruppo	170000
Unità di imballaggio	50
paese di origine	CH
numero tariffa doganale	8536.9080
Peso (g)	65,3 g
Colore	grigio

### Dati tecnici

Tipo di scatola	Scatole di giunzione
Carico d'incendio (KWh)	0,34 kWh
Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (mm)	60x38x54 mm
Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (inch)	2,36x1,5x2,13 inch



## Scheda tecnica del prodotto

9053 - Scatola raccordo technofil

Grado di protezione	IP20
Parti metalliche	Protezione dalla corrosione
Tipo di contatto del cavo piatto	Contatto perforante (vite)
Numero di poli	5 palo
Tipo di contatto	Terminale a vite
Conduttore di collegamento (mm <sup>2</sup> )	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>
Ingombro conduttore (mm)	3,75 mm
Pressacavo (mm)	3x 8,5 mm
Corrente nominale parte corrente pesante (A)	17.5(1,5 mm <sup>2</sup> ) A
Tensione nominale sezione di potenza (V)	500 V
Temperatura di esercizio (°C)	-da 15 a 85 °C
Temperatura di installazione min. (°C)	5 °C
Parti in plastica	Senza alogeni
Cursore materiale/parte inferiore	Poliammide, nero
Materiale alloggiamento	Poliammide, grigio
Numero Cacciavite Viti a punta Parte corrente pesante	1
Coppia di serraggio per viti a testa cilindrica nella sezione corrente forte (Nm)	0,7 Nm
Numero Cacciavite Viti di fissaggio Parte corrente pesante	1
Coppia di serraggio per vite di morsetto (Nm)	0,7 Nm



## Scheda tecnica del prodotto

9053 - Scatola raccordo technofil

**Accessori per i prodotti**



## Scheda tecnica del prodotto

9053 - Scatola raccordo technofil

### Sistemi di prodotti

---



#### Sistema di cavi piatti Technofil 5G2,5 mm<sup>2</sup>

Massima flessibilità per esigenze complesse. Scoprite il nostro sistema con una varietà di scatole di derivazione per combinare le linee di consumo in base alle vostre esigenze individuali.

