



Ficha técnica del producto

2750 - Carril DIN DIN15 acero galvanizado 2 m



Carril de montaje DIN15 con 15x5,5x1 mm, de acero galvanizado, con sección de cobre de 6 mm², con ranuras de fijación, 2 m de longitud

Datos clave

El número de Elda	168310127
Unidad	Metro
Disponibilidad	Entrega por encargo
Código EAN	7611718247941
Grupo de productos	165000
Unidad de envasado	2
País de origen	CH
Número del arancel aduanero	7216.9900
Peso (g)	139 g

Datos técnicos

Dimensiones largo x ancho x alto (mm)	15x5.5x1 mm
Material	Acero inoxidable
Tipo de conexión	Abrazadera de accesorios
Tipo de carril de montaje	DIN-15



Ficha técnica del producto

2750 - Carril DIN DIN15 acero galvanizado 2 m

Accesorios de productos



Ficha técnica del producto

2750 - Carril DIN DIN15 acero galvanizado 2 m

Sistemas de productos



Carril de perfil DIN15

Carril DIN15, soporte universal de perfil de chapa en electrotecnia para la fijación de equipos eléctricos en cajas de distribución, armarios de control, cajas de derivación, etc. Los distintos componentes (por ejemplo, relés, interruptores de impulsos, temporizadores, disyuntores, bloques de terminales) pueden deslizarse en un carril de soporte desde el lateral o enchufarse y bloquearse desde la parte delantera. Este método estandarizado facilita el montaje de armarios y cajas de distribución, lo que reduce los costes de mano de obra. Los diferentes tipos de raíles se especifican en la norma EN 60715.



Carriles de perfil DIN15, DIN32, DIN35

Varios rieles de montaje y rieles combinados.

