



2750 - DIN rail DIN15 gegalvaniseerd staal 2 m



DIN15 montagerail met 15x5,5x1 mm, gemaakt van gegalvaniseerd staal, met een koperdoorsnede van 6 mm², met bevestigingssleuven, lengte 2 m

Belangrijkste gegevens

Elda's nummer	168310127
Eenheid	Meter
Beschikbaarheid	Levering op afspraak
EAN-code	7611718247941
Productgroep	165000
Verpakkingseenheid	2
Land van herkomst	CH
Douanetariefnummer	7216.9900
Gewicht (g)	139 g

Technische gegevens

Afmetingen LxBxH (mm)	15x5.5x1 mm
Materiaal	Roestvrij staal
Type aansluiting	Accessoires klem
Type montagerail	DIN-15



2750 - DIN rail DIN15 gegalvaniseerd staal 2 m



2750 - DIN rail DIN15 gegalvaniseerd staal 2 m



Profielrail DIN15

DIN-rail DIN15, universele steun gemaakt van een plaatstalen profiel in de elektrotechniek voor het bevestigen van elektrische apparatuur in verdeelkasten, schakelkasten, aansluitdozen, enz. Verschillende componenten (bijvoorbeeld relais, impulsschakelaars, timers, stroomonderbrekers, klemmenblokken) kunnen vanaf de zijkant op een draagrail worden geschoven of vanaf de voorkant worden ingestoken en vergrendeld. De montage van schakelkasten en schakelkasten wordt vereenvoudigd door deze gestandaardiseerde methode, die de arbeidskosten verlaagt. De verschillende soorten rails worden gespecificeerd in de EN 60715-norm.



Profielrails DIN15, DIN32, DIN35

Verschillende montagerails en combinatierails.

