



49885 - Platte kabel vermogen 5G10mm² HF GR



Platte kabel Woertz power 5x10 mm 2 FR/LS0H lichtgrijs 3LNPE

Belangrijkste gegevens	
Elda's nummer	113389504
Eenheid	Meter
Beschikbaarheid	uit voorraad leverbaar
EAN-code	7611718241628
Productgroep	170000
Verpakkingseenheid	-
Land van herkomst	CH
Douanetariefnummer	854449
Gewicht (g)	850 g
Koper gewicht (g)	480 g
Technische gegevens	
Structuur (mm²)	5x10 mm²
Afmeting BxH (mm)	38.5x10 mm
Halogeenvrij	Ja
Type kabel	Halogeenvrije platte kabel




49885 - Platte kabel vermogen 5G10mm² HF GR

Internationale benaming	N1Z1Z1H2-K
Klasse brandgedrag	B2ca s1 d0 a1
Brandgedrag	Kabels met niet-kritisch gedrag (volgens VKF 14-15)
Doorsnede geleider (mm ²)	10 mm ²
Koperen geleider	kaal, flexibel KL5 EN60228
Geleiderweerstand (ohm/km)	1,91 ohm/km
Kernisolatie	Vlamvertragende polyolefine
Kernkleuren	bruin, blauw, groen/geel, zwart, grijs
Mantelisolatie	Polyolefine vlamvertrager
Kleur vacht	Lichtgrijs
Minimale buigradius	6xH
Bedrijfstemperatuur (°C)	-25 tot 90 °C
Installatietemperatuur min. (°C)	5 °C
Nominale spanning (VAC)	600/1000 VAC
Testspanning	4 kV/50Hz
Vuurbelasting (kWh/m)	1,82
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	IEC/EN60754-1/2
Vlamvertragend volgens	IEC/EN60332-1-2
Minimale rookontwikkeling na	IEC/EN 61034-2
Lage brandvoortplanting na	IEC/EN 60332-3-24



49885 - Platte kabel vermogen 5G10mm² HF GR



49632 - Isolatie tape voor platte kabel

Isolatie tape voor platte kabels Scotch VM



49972 - Kabeleindstuk voor FK voeding 5G10mm²

Kabeleindstuk voor platte kabel power 5x10mm 2



49976 - Strippingmes voor platte kabel Power 5G10mm²

Strippingmes voor platte kabel Power 5G10mm²



49977 - Kabelklem voor FK voeding 5G10mm²

Kabelklem om vast te schroeven



49387 E90 - E90 stijgbuis bruid

Max. Vlechtbelasting: 50kg. Voor Woertz brandveiligheidskabel: Woertz FE180 5G16mm² en 5G25mm². Voor Woertz vlakke kabel: Woertz power 5G16mm² en 5G25mm².



48511/42 - Kabeleindkap met afdichtmiddel IP68 42/15 105mm

Krimpkabeleindstuk - eindkap, diameter 42 mm, na krimp 15 mm, lengte 105 mm, zwart. Binnenkant bekleed met lijm en afdichtingsmiddel.



49937 - Woertz platte kabelschaar vanaf 10mm²

Hefboomsnijder voor platte kabel vanaf 10 mm²



49885 - Platte kabel vermogen 5G10mm² HF GR



Plat kabelsysteem Vermogen IP 5G10 mm² (IP65)

Verzeker je van een betrouwbare stroomvoorziening voor tunnelbouw, civiele techniek, industriële installaties, werkplaatsen en schrijnwerkerij met ons hoogwaardige platte kabelsysteem - perfect beschermd door IP-65.



Plat kabelsysteem Vermogen 5G10 mm²

Dit systeem wordt gebruikt in ziekenhuizen, winkelcentra, datacenters, voor halverlichting, hotels en gastronomie.

