




Systeemoverzicht

Vloer aftakdoos BAK12 200x30



Vloersysteem met vierkante aansluitkast en trekdozen van chroomstaal/aluminium, randhoogte 12 mm voor vloergoot UFK 200x30.

Onderdelen



51697 - Halsband 70 BAK / ZUG

gemaakt van sendzimir verzinkt plaatstaal
 kleur: ruw
 inkl. verlengbout 40/M6x6
 kraaghoogte: 70mm



51694 - Halsband 40 BAK / ZUG

gemaakt van sendzimir verzinkt plaatstaal
 kleur: ruw
 inkl. verlengbout 40/M6x6
 kraaghoogte: 40mm



51695 - Halsband 50 BAK / ZUG

gemaakt van sendzimir verzinkt plaatstaal
 kleur: ruw
 inkl. verlengbout 40/M6x6
 kraaghoogte: 50mm



51381 - Al afdekking met rand 271 BAK12/DAK12 KM

gemaakt van aluminium 3mm
 met randhoogte 12mm
 voor kabelgoot



51358 - Aansluitkast BAK12 284x284/30 AI KM



met frame van chroomstaal V2A 3mm
 en deksel van aluminium 3mm
 randhoogte 12mm
 met 2 kabelgoten, waterpas
 vloerhoogte 67-97mm





Systeemoverzicht

Vloer aftakdoos BAK12 200x30

	51382 - Al deksel met rand 271 ZUG12 gemaakt van aluminium 3mm randhoogte 12mm	
	51391 - In hoogte verstelbare kabelgoot BAK SK 12-24mm gemaakt van kristalhelder polycarbonaat, met transparante vulling bevestigingsbeugel gemaakt van sendzimir verzinkt plaatstaal 3mm en schroeven voor montage op frame instelbaar voor framehoogte 12-24mm	
	51368 - Trekdoos BAK12 284x284/30 Al met frame van chroomstaal V2A 3mm en deksel van aluminium 3mm randhoogte 12mm met 2 kabelgoten, waterpas vloerhoogte 67-97mm	
	52060 - Installatiekit 2x3FLF horizontaal leeg BAK22 inhaak, voor BAK met beschermrand 12mm en 22mm uitgevoerd in verzinkt plaatstaal 1,5mm inclusief 2 bevestigingsplaten kleur: RAL 7032 kiezelgrijs uitgevoerd met: 1 st. Klemmenstrook 7x2,5mm² minimale vloerhoogte: BAK12=74mm; BAK22=84mm	
	52030 - Installatieset 2x3FLF horizontaal SB BAK22 inhaak, voor BAK met beschermrand 12mm en 22mm uitgevoerd in verzinkt plaatstaal 1,5mm inclusief 2 bevestigingsplaten kleur: RAL 7032 kiezelgrijs uitgerust, bedraad en getest: 1 st. Klemmenstrook 7x2,5mm² 3 st. stopcontact FLF 3/5 T13 wit 55200 minimale vloerhoogte: BAK12=74mm; BAK22=84mm	
	52058 - Installatieset 2x8 module-BT leeg BAK22 / DAK22 voor modules type bticino inbouwbaar, voor BAK en DAK met beschermrand 22mm inclusief 2 bevestigingsplaten en 2 bevestigingsplaten kleur: RAL 7032 kiezelgrijs uitgerust met: 1 st. Klemmenstrook 9x2,5mm² minimale vloerhoogte: BAK12=89mm; BAK22=99mm	



Systeemoverzicht

Vloer aftakdoos BAK12 200x30




52073 - Installatieset 2x8 module LM leeg BAK22 / DAK22

voor modules type Legrand Mosaic
inbouwbaar, voor BAK met beschermrand 12mm en 22mm
inclusief 2 bevestigingsplaten
kleur: RAL 7032 kiezelgrijs
uitgerust met: 1 st. Klemmenstrook 9x2,5mm²
minimale vloerhoogte: BAK12=89mm; BAK22=99mm



52040 - Installatiekit 2x5FLF verticaal leeg BAK22

inhaak, voor BAK met beschermrand 12mm en 22mm
uitgevoerd in verzinkt plaatstaal 1,5mm
inclusief 2 bevestigingsplaten
kleur: RAL 7032 kiezelgrijs
uitgerust met: 1 st. Klemmenstrook 9x2,5mm²
minimale vloerhoogte: BAK12=89mm; BAK22=99mm



52050 - Installatiekit 2x5FLF verticaal SB BAK22

inhaak, voor BAK met beschermrand 12mm en 22mm
inclusief 2 bevestigingsplaten
kleur: RAL 7032 kiezelgrijs
uitgerust, bedraad en getest: 1 st. Klemmenstrook 9x2,5mm²
5 st. contactdoos FLF 3/5 T13 wit 55200
Minimale vloerhoogte: BAK12=89mm; BAK22=99mm



52067 - Dekselheffer

geschikt voor kabeldoos met kabelgoot
gemaakt van chroomstaal 1,5 mm



51693 - Halsband 30 BAK / ZUG

gemaakt van sendzimir verzinkt plaatstaal
kleur: ruw
inkl. verlengbout 30/M6x6
kraaghoogte: 30mm



51696 - Halsband 60 BAK / ZUG

gemaakt van sendzimir verzinkt plaatstaal
kleur: ruw
inkl. verlengbout 40/M6x6
kraaghoogte: 60mm

