



Produktdatenblatt

30854 - Schutzleiter-Abzweigklemmen DIN32 35mm² 34x17x30mm blank



Schutzleiter-Abzweigklemmen DIN32 35mm² 34x17x30mm blank. Schrauben und Federn aus rostfreiem Stahl.

Kenndaten

Eldas Nummer	158240797
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	Lieferung nach Vereinbarung
EAN Code	7611718205071
Warengruppe	165000
Verpackungseinheit	20
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8536.9080
Gewicht (g)	95,69 g
Farbe	kupferblank

Technische Daten

Abmessungen LxBxH (mm)	34x17x30 mm
Abmessungen LxBxH (inch)	1.34x0.67x1.18 inch
Leiterquerschnitt (mm ²)	10 - 35 mm ²
Anschlussart	Schraubklemme



Produktdatenblatt

30854 - Schutzleiter-Abzweigklemmen DIN32 35mm² 34x17x30mm blank

Tragschientyp	DIN-32
Anzahl Klemmstellen	2
Anzahl Etagen	1
Anzahl Potentiale	1
Anzugsdrehmoment Klemmschraube Draht	M11
Nennquerschnitt (mm ²)	35 mm ²
Maximale Kurzzeitstromfestigkeit	4200 A/1s
Leiter-Abisolierlänge (mm)	34 mm
Leiteraufnahmeraum Breite x Höhe (mm)	4x16 / 2x25 / 2x35 mm
Bemessungsdaten nach UL 1059	
Nennquerschnitt (AWG)	2 AWG
Leiterquerschnitt (AWG)	2 - 8 AWG
Leiter-Abisolierlänge (inch)	1,34 inch



Produktdatenblatt

30854 - Schutzleiter-Abzweigklemmen DIN32 35mm² 34x17x30mm blank

Produktzubehör



Produktdatenblatt

30854 - Schutzleiter-Abzweigklemmen DIN32 35mm² 34x17x30mm blank

Produktsysteme



Blanke Schutzleiter-Abzweigklemmen DIN32

Diverse blanke Schutzleiter-Abzweigklemmen DIN32.

