



## Fiche produit

30544/4V - Borne pour conducteur de protection DIN35 4mm<sup>2</sup> vert-jaune



Borne pour conducteur de protection partiellement câblée Vis et ressorts en acier inoxydable

### Données caractéristiques

Eldas numero	158110267
Unité de base	Pièce
disponibilité	disponible en stock
EAN Code	7611718200243
groupe	165000
Unité d'emballage	50
pays d'origine	CH
numéro tarifaire douanier	8536.9080
Poids (g)	13 g
Couleur	vert/jaune

### Données techniques

Dimensions longueur x largeur x hauteur (mm)	48x6x35 mm
Dimensions longueur x largeur x hauteur (inch)	1.89x0.24x1.38 inch
Section (mm <sup>2</sup> )	0,5 - 4 mm <sup>2</sup>
Type de connexion	Borne à vis



## Fiche produit

30544/4V - Borne pour conducteur de protection DIN35 4mm<sup>2</sup> vert-jaune

Type de profilé	DIN-35
Section minimale de raccordement (mm <sup>2</sup> )	0,5 mm <sup>2</sup>
Nombre de point de raccordement	2
Nombre d'étage	1
Nombre de potentiel	1
Vis de serrage M	M3 (M = 0.7Nm)
Matériau isolant	PA66
Section nominale (mm <sup>2</sup> )	4 mm <sup>2</sup>
Court-circuit Courant admissible	478 A/1s
Longueur de dénudage (mm)	11 mm
Conducteurs de même section par point de serrage EN60947 (mm <sup>2</sup> )	1x4 , 2x2.5 , 2x1.5 mm <sup>2</sup>
Salle de réception largeur x hauteur (mm)	4.5x3.1 mm
<b>Données de dimensionnement selon UL 1059</b>	
Section nominale (AWG)	12 AWG
Section des fils raccordable (AWG)	12 - 20 AWG
Section minimale de raccordement (AWG)	22 AWG
Longueur de dénudage (inch)	0,43 inch
Couple de serrage (lb-inch)	7,08 lb-inch



## Fiche produit

30544/4V - Borne pour conducteur de protection DIN35 4mm<sup>2</sup> vert-jaune

### Accessoires pour les produits



#### **Bezeichnungskarte\_6x12mm - Cartes d'identification 6x12mm**

Diverses étiquettes d'identification 6x12mm avec différents gaufrages.



#### **Bezeichnungskarte\_6x9mm - Carte d'identification 6x9mm**

Diverses plaques d'identification avec différents gaufrages.



#### **Bezeichnungskarte\_6x3mm - Carte de repérage 6x3mm**

Diverses plaques d'identification avec différents gaufrages.



#### **3460 - Paroi d'extrémité DIN35 grise**

Paroi de fermeture adaptée à 3450, 30150



## Fiche produit

30544/4V - Borne pour conducteur de protection DIN35 4mm<sup>2</sup> vert-jaune

### Systemes de produits

---



#### Bornes pour conducteur de protection partiellement connectées DIN 35

Diverses bornes de protection partiellement connectées.

