



Fiche produit

3301GR - Borne DIN32 4mm2 grise



Données caractéristiques	
Eldas numero	158210237
Unité de base	Pièce
disponibilité	disponible en stock
EAN Code	7611718202186
groupe	165000
Unité d'emballage	50
pays d'origine	CH
numéro tarifaire douanier	8536.9080
Poids (g)	12,8 g
Couleur	gris
Données techniques	
Dimensions longueur x largeur x hauteur (mm)	49x6x44 mm
Dimensions longueur x largeur x hauteur (inch)	1.93x0.24x1.73 inch
Section (mm²)	0,5 - 4 mm²
Courant nominal (A)	32 A



Fiche produit

3301GR - Borne DIN32 4mm2 grise

Tension nominal (V)	1000 V
Type de connexion	Borne à vis
Type de profilé	DIN-32
Nombre de point de raccordement	2
Nombre d'étage	1
Nombre de potentiel	1
Vis de serrage M	M3
Matériau isolant	PA66
Section nominale (mm²)	4 mm²
Longueur de dénudage (mm)	10 mm
Salle de réception largeur x hauteur (mm)	3.4x6 mm
Données de dimensionnement selon UL 1059	
Tension nominal US (V)	600 V
Section nominale (AWG)	12 AWG
Section des fils raccordable (AWG)	12 - 20 AWG
Longueur de dénudage (inch)	0,39 inch



Fiche produit

3301GR - Borne DIN32 4mm² grise

Accessoires pour les produits



80070R - Fiche de contrôle Ø M3 rouge

prise femelle 4mm , fiche et adaptateur en un seul tenant



80070S - Fiche de contrôle Ø M3 noire

prise femelle 4mm , fiche et adaptateur en un seul tenant



2737R - Fiche de contrôle Ø 2.8mm rouge

prise femelle 4mm



2737S - Fiche de contrôle Ø 2.8mm noire

prise femelle 4mm



Bezeichnungskarte_6x12mm - Cartes d'identification 6x12mm

Diverses étiquettes d'identification 6x12mm avec différents gaufrages.



Bezeichnungskarte_6x9mm - Carte d'identification 6x9mm

Diverses plaques d'identification avec différents gaufrages.



Bezeichnungskarte_6x3mm - Carte de repérage 6x3mm

Diverses plaques d'identification avec différents gaufrages.

3661GR - Paroi d'extrémité DIN32 grise p. 3301

null



3651GR - Paroi de séparation DIN32 grise

pour 30111,3301,3302



3758 - Pièce d'arrêt DIN32 hauteur 30mm

en polyamide gris



3749 - Equerre d'arrêt DIN32 hauteur 28mm

en anticorodal



Fiche produit

3301GR - Borne DIN32 4mm² grise



81506/2 - Raccord transversal 2 pôles pour bornes DIN32/35 4mm²

Connexion transversale isolée 2 pôles pour bornes DIN32/35 4mm², vis M3 incluses. Version standard. Dimensions : 11.1x20.8 mm



81506/3 - Connexion transversale à 3 pôles pour bornes DIN32/35 4mm²

Connexion transversale isolée à 3 pôles pour bornes DIN32/35 4mm², vis M3 incluses. Version standard. Dimensions : 17.2x20.8 mm



81506/4 - Connexion transversale à 4 pôles pour bornes DIN32/35 4mm²

Connexion transversale isolée à 4 pôles pour bornes DIN32/35 4mm², vis M3 incluses. Version standard. Dimensions : 23.3x20.8 mm



81506/5 - Connexion transversale à 5 pôles pour bornes DIN32/35 4mm²

Connexion transversale isolée à 5 pôles pour bornes DIN32/35 4mm², vis M3 incluses. Version standard. Dimensions : 29.4x20.8 mm



81506/10 - Raccord transversal 10 pôles pour bornes DIN32/35 4mm²

Connexions transversales isolées à 10 pôles vers les bornes DIN32/35 4mm², vis M3 incluses. Version standard. Dimensions : 59.9x20.8 mm



81506 - Boulons de connexion transversale isolés individuellement M3 (10,6 mm)

Boulon de liaison transversale complet avec douille d'écartement. Version standard. Dimension : 10,6 mm




81410L - Bride de connexion p jonctions transversale

Patte de connexion pour bornes 4mm². Dimensions : 11.1x8 mm




80049/4 - Plaque de recouvrement p. 1 borne 4mm²

pour série 3450



3886/4 - Plaque de recouvrement pour 4 bornes

jaune, avec marquage noir, série 3424,3450



3886/5 - Plaque de recouvrement pour 5 bornes

jaune, avec marquage noir, série 3424,3450



3886/6 - Plaque de recouvrement pour 6 bornes

jaune, avec marquage noir, série 3424,3450



Fiche produit

3301GR - Borne DIN32 4mm² grise



3886/7 - Plaque de recouvrement pour 7 bornes

jaune, avec marquage noir, série 3424,3450



3886/8 - Plaque de recouvrement pour 8 bornes

jaune, avec marquage noir, série 3424,3450



81440 - Oeillet de plombage, Ø 3.2mm

Oeillets de plombage



3512 - Vis de plombage M3x25 en polyamide

Vis de plombage pointes de test à ressort, plusieurs nombres de pôles alignables



30422 - Bande de recouvrement pour bornes sur rail 9.5mm, longueur 280mm

Bande de recouvrement pour bornes sur rail DIN32/35 9.5mm , longueur 280mm



Fiche produit

3301GR - Borne DIN32 4mm² grise

Systèmes de produits



Bornes sur rail DIN32 2,5mm²-70mm

Diverses bornes sur rail DIN32 2.5mm²-70mm².

