



Scheda tecnica del prodotto

3301GR - Morsetto in serie DIN32 4mm2 grigio



Dati chiave	
Eldas numero	158210237
Unità di Base	Pezzo
disponibilità	disponibile da stock
EAN Code	7611718202186
gruppo	165000
Unità di imballaggio	50
paese di origine	CH
numero tariffa doganale	8536.9080
Peso (g)	12,8 g
Colore	grigio
Dati tecnici	
Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (mm)	49x6x44 mm
Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (inch)	1.93x0.24x1.73 inch
Sezione (mm²)	0,5 - 4 mm²
Corrente nominale (A)	32 A



Scheda tecnica del prodotto

3301GR - Morsetto in serie DIN32 4mm2 grigio

Tensione nominale (V)	1000 V
Tipo di connessione	Terminale a vite
Tipo guida di montaggio	DIN-32
Numero di punto di connessione	2
Numero di piano	1
Numero di potenziali	1
Vite di serraggio M	M3
Materiale isolante	PA66
Sezione nominale (mm²)	4 mm²
Lunghezza spellatura (mm)	10 mm
capacità di connessione larghezza x altezza (mm)	3.4x6 mm

Dati di valutazione secondo UL 1059

Tensione nominale US (V)	600 V
Sezione nominale (AWG)	12 AWG
Sezione conduttore (AWG)	12 - 20 AWG
Lunghezza spellatura (inch)	0,39 inch



Scheda tecnica del prodotto

3301GR - Morsetto in serie DIN32 4mm² grigio

Accessori per i prodotti



80070R - Spina di prova Ø M3 rossa, spina 4mm

Spina e presa di un pezzo solo



80070S - Spina di prova Ø M3 nera, spina 4mm

Spina e presa di un pezzo solo



2737R - Spina di prova Ø 2.8mm rossa, spina 4mm

incl. cavo di collegamento



2737S - Spina di prova Ø 2.8mm nera, spina 4mm

incl. cavo di collegamento



Bezeichnungskarte_6x12mm - Schede di designazione 6x12 mm

Varie etichette di identificazione 6x12 mm con diverse goffrature.



Bezeichnungskarte_6x9mm - Scheda di designazione 6x9mm

Varie targhette di designazione con diverse goffrature.



Bezeichnungskarte_6x3mm - Scheda di designazione 6x3mm

Varie targhette di designazione con diverse goffrature.

3661GR - Parete di chiusura DIN32 grigio per 3301

null



3651GR - Divisorio DIN32 grigio

per 30111, 3301, 3302



3758 - Fermo DIN32 altezza 30mm

in poliammide grigio



3749 - Fermo a squadretta DIN32 altezza 28mm

di anticorodal



Scheda tecnica del prodotto

3301GR - Morsetto in serie DIN32 4mm² grigio



81506/2 - Connessione trasversale a 2 poli ai terminali DIN32/35 4mm²

Connessione trasversale isolata a 2 poli per terminali DIN32/35 da 4 mm² con viti M3. Versione standard. Dimensioni: 11,1x20,8 mm



81506/3 - Connessione trasversale a 3 poli ai terminali DIN32/35 4mm²

Connessione trasversale isolata a 3 poli per terminali DIN32/35 4mm² con viti M3. Versione standard. Dimensioni: 17,2x20,8 mm



81506/4 - Connessione trasversale a 4 poli ai terminali DIN32/35 4mm²

Connessione trasversale isolata a 4 poli per terminali DIN32/35 4mm² con viti M3. Versione standard. Dimensioni: 23,3x20,8 mm



81506/5 - Connessione trasversale a 5 poli ai terminali DIN32/35 4mm²

Connessione trasversale isolata a 5 poli per terminali DIN32/35 da 4 mm² con viti M3. Versione standard. Dimensioni: 29,4x20,8 mm



81506/10 - Connessione trasversale a 10 poli ai terminali DIN32/35 4mm²

Connessioni trasversali isolate a 10 poli per terminali DIN32/35 da 4 mm² con viti M3. Versione standard. Dimensioni: 59,9x20,8 mm



81506 - Bullone di connessione trasversale singolo M3 isolato (10,6 mm)

Bullone di collegamento trasversale completo di manicotto distanziatore. Versione standard. Dimensioni: 10,6 mm



81410L - Cinghia di collegamento alle connessioni trasversali

Capocorda di collegamento ai terminali 4 mm². Dimensioni: 11,1x8 mm




80049/4 - Coperchio per un morsetto 4mm²

per serie 3450



3886/4 - Coperchio per 4 morsetti giallo

con stampaggio nero, serie 3424,3450



3886/5 - Coperchio per 5 morsetti giallo

con stampaggio nero, serie 3424,3450



3886/6 - Coperchio per 6 morsetti giallo

con stampaggio nero, serie 3424,3450



Scheda tecnica del prodotto

3301GR - Morsetto in serie DIN32 4mm² grigio



3886/7 - Coperchio per 7 morsetti giallo

con stampaggio nero, serie 3424,3450



3886/8 - Coperchio per 8 morsetti giallo

con stampaggio nero, serie 3424,3450



81440 - Occhielli piombatura, Ø 3.2mm

Sigillare gli occhi



3512 - Vite piombatura M3x25 di poliammide

Vite di tenuta del piombo Sonde di prova caricate a molla, diversi numeri di poli possono essere allineati



30422 - Striscia di copertura per morsettiere 9,5 mm, lunghezza 280 mm

Striscia di copertura per morsettiere DIN32/35 9,5 mm, lunghezza 280 mm



Scheda tecnica del prodotto

3301GR - Morsetto in serie DIN32 4mm² grigio

Sistemi di prodotti



Morsettiere DIN32 2,5 mm²-70 mm²

Varie morsettiere DIN32 2,5mm²-70mm².

