



Ficha técnica del producto

3303GR - Bloque de terminales DIN32 10mm2 gris



Bloques de terminales con el mejor contacto posible, tornillos y resortes de acero inoxidable, opción de marcado de 4 dígitos en ambos lados, empotrado para conexiones cruzadas

Datos clave	
El número de Elda	158210437
Unidad	Pieza
Disponibilidad	Entrega en 4 semanas
Código EAN	7611718200205
Grupo de productos	165000
Unidad de envasado	25
País de origen	CH
Número del arancel aduanero	8536.9080
Peso (g)	25 g
Color	gris
Datos técnicos	
Dimensiones largo x ancho x alto (mm)	52x9x47 mm
Dimensiones largo x ancho x alto (inch)	2.05x0.35x1.85 inch
Sección del conductor (mm²)	4 - 10 mm²
Corriente nominal (A)	57 A



Ficha técnica del producto

3303GR - Bloque de terminales DIN32 10mm2 gris

Tensión nominal (V)	1000 V
Tipo de conexión	Terminal de tornillo
Tipo de carril de montaje	DIN-32
Número de puntos de sujeción	2
Número de pisos	1
Número de potenciales	1
Par de apriete de los tornillos de apriete	M4
Material aislante	PA66
Sección nominal (mm²)	10 mm²
Longitud de pelado del conductor (mm)	13 mm
Compartimento de la escalera ancho x alto (mm)	5.8x7.5 mm
Datos de clasificación según la norma UL 1059	
Tensión nominal US (V)	600 V
Sección nominal (AWG)	8 AWG
Sección del conductor (AWG)	8 - 18 AWG
Longitud de pelado del conductor (pulgadas)	0,51 inch



Ficha técnica del producto

3303GR - Bloque de terminales DIN32 10mm² gris

Accesorios de productos



80070R - Clavija de prueba Ø M3 roja, enchufe 4mm

Clavija y toma de corriente en una sola pieza, toma para clavija tipo banana Ø 4 mm ,
manguito aislante, para terminales con rosca central M3



80070S - Clavija de prueba Ø M3 negra, enchufe 4mm

Clavija y toma de corriente en una sola pieza, toma para clavija tipo banana Ø 4 mm ,
manguito aislante, para terminales con rosca central M3



2737R - Clavija de prueba Ø 2,8mm roja, enchufe 4mm

Clavija de prueba con adaptador, incluido el cable de conexión



2737S - Clavija de prueba Ø 2,8mm negra, enchufe 4mm

Clavija de prueba con adaptador incl. cable de conexión Toma para clavija tipo banana Ø 4 mm



Bezeichnungskarte_6x12mm - Tarjetas de designación 6x12mm

Varias etiquetas de identificación de 6x12mm con diferentes relieves.



Bezeichnungskarte_6x9mm - Tarjeta de designación 6x9mm

Varias placas de designación con diferentes relieves.



Bezeichnungskarte_6x3mm - Tarjeta de designación 6x3mm

Varias placas de designación con diferentes relieves.



3758 - Pieza de cierre DIN32 altura 30mm

de poliamida gris



3749 - Soporte de bloqueo DIN32 altura 28mm

del anticorodal



81508/2 - Conexión cruzada de 2 polos a bloques de terminales DIN32/35 de 10 mm²

Bornas de conexión transversal aisladas de 2 polos a DIN32/35 de 10 mm² con tornillos M3.
Dimensión: 15,4x26,8 mm



81508/3 - Conexión cruzada de 3 polos a bloques de terminales DIN32/35 de 10 mm²

Bornas de conexión transversal aisladas de 3 polos a DIN32/35 de 10 mm² con tornillos M3.
Dimensión: 23,5x26,8 mm



Ficha técnica del producto

3303GR - Bloque de terminales DIN32 10mm² gris



81508/4 - Conexión transversal de 4 polos a bornes DIN32/35 de 10 mm²

Bornas de conexión transversal aisladas de 4 polos a DIN32/35 de 10 mm² con tornillos M3.
Dimensiones: 31,6x26,8 mm



81508/5 - Conexión transversal de 5 polos a terminales DIN32/35 10mm²

Conexión transversal aislada de 5 polos a bornes DIN32/35 10mm² incluyendo tornillos M3.
Dimensiones: 39,7x26,8 mm




81508/10 - Conexión cruzada de 10 polos a bloques de terminales DIN32/35 de 10 mm²

Bornas de conexión transversal aisladas de 10 polos a DIN32/35 de 10 mm² con tornillos M3.
Dimensión: 80,2x26,8 mm



81549 - Perno de conexión transversal simple M3 aislado (13,5 mm)

Perno de conexión transversal completo con manguito distanciador. 13,5 mm



81412L - Correa de conexión a las conexiones transversales

Correa de conexión a las abrazaderas de 6 y 10 mm 2



80049/10 - Tapa para un terminal 10mm²

cubierta de terminales para la serie 345210, para terminales individuales, plástico, 2 tornillos de fijación poliamida 6/51



3867/4 - Cubierta de terminales para 4 terminales amarillo

tapa de bornes con relieve negro, plástico de la serie 3426, 2 tornillos de fijación poliamida 6/9



3867/5 - Cubierta de terminales para 5 terminales amarillo

tapa de bornes con relieve negro, plástico de la serie 3426, 2 tornillos de fijación poliamida 6/18



3867/6 - Cubierta de terminales para 6 terminales amarillo

cubierta de terminales con relieve negro, plástico de la serie 3426, 2 tornillos de fijación poliamida 6/27



3867/7 - Cubierta de terminales para 7 terminales amarillo

tapa de bornes con relieve negro, plástico de la serie 3426, 2 tornillos de fijación poliamida 6/36



3867/8 - Cubierta de terminales para 8 terminales amarillo

cubierta de terminales con relieve negro, plástico de la serie 3426, 2 tornillos de fijación poliamida 6/45



Ficha técnica del producto

3303GR - Bloque de terminales DIN32 10mm² gris



81440 - Ojos de cierre, Ø 3,2mm

Sellado de ojos



3512 - Tornillo de sellado de poliamida M3x25

Tornillo de sellado del cable Sondas de prueba con resorte, se pueden alinear varios números de polos



30422 - Tapa para bloques de terminales 9,5 mm, longitud 280 mm

Tapa para bloques de terminales DIN32/35 9,5 mm, longitud 280 mm



Ficha técnica del producto

3303GR - Bloque de terminales DIN32 10mm2 gris

Sistemas de productos



Bornas DIN32 2,5mm²-70mm²

Varios bloques de terminales DIN32 2,5mm²-70mm².

