







Systemübersicht

Steckverbindungen Code 4 für Schaltanwendungen, 3 polig (1,2,3)



3 polige Steckverbindungen Code 4 für Schaltanwendungen.

Komponenten

	<p>49343/1F/C4 - Anschlussleitung C4-F 3x1.5 1m HF</p> <p>Steck-Anschlussleitung, Buchse 3-polig Code 4 mit 1 m Kabel 3x1.5 mm² mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 16 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p>49343/1M/C4 - Anschlussleitung C4-M 3x1.5 1m HF</p> <p>Steck-Anschlussleitung, Stecker 3-polig Code 4 mit 1 m Kabel 3x1.5 mm² mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 16 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p>49343/1MF/C4 - Verbindungsleitung C4-M+F 3x1.5 1m HF</p> <p>Steck-Verbindungsleitung, Stecker und Buchse 3-polig Code 4 mit 1 m Kabel 3x1.5 mm², 16 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p>49343/1MF25/C4 - Verbindungsleitung C4-M+F 3x2.5 1m HF</p> <p>Steck-Verbindungsleitung, Stecker und Buchse 3-polig Code 4 mit 1 m Kabel 3x2.5 mm², 20 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p>49343/2F/C4 - Anschlussleitung C4-F 3x1.5 2m HF</p> <p>Steck-Anschlussleitung, Buchse 3-polig Code 4 mit 2 m Kabel 3x1.5 mm² mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 16 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p>49343/2M/C4 - Anschlussleitung C4-M 3x1.5 2m HF</p> <p>Steck-Anschlussleitung, Stecker 3-polig Code 4 mit 2 m Kabel 3x1.5 mm² mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 16 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p>49343/2MF/C4 - Verbindungsleitung C4-M+F 3x1.5 2m HF</p> <p>Steck-Verbindungsleitung, Stecker und Buchse 3-polig Code 4 mit 2 m Kabel 3x1.5 mm², 16 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	



Systemübersicht

Steckverbindungen Code 4 für Schaltanwendungen, 3 polig (1,2,3)

	<p>49343/2MF25/C4 - Verbindungsleitung C4-M+F 3x2.5 2m HF</p> <p>Steck-Verbindungsleitung, Stecker und Buchse 3-polig Code 4 mit 2 m Kabel 3x2.5 mm², 20 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p>49343/3F/C4 - Anschlussleitung C4-F 3x1.5 3m HF</p> <p>Steck-Anschlussleitung, Buchse 3-polig Code 4 mit 3 m Kabel 3x1.5 mm² mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 16 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p>49343/3M/C4 - Anschlussleitung C4-M 3x1.5 3m HF</p> <p>Steck-Anschlussleitung, Stecker 3-polig Code 4 mit 3 m Kabel 3x1.5 mm² mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 16 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p>49343/3MF/C4 - Verbindungsleitung C4-M+F 3x1.5 3m HF</p> <p>Steck-Verbindungsleitung, Stecker und Buchse 3-polig Code 4 mit 3 m Kabel 3x1.5 mm², 16 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p>49343/3MF25/C4 - Verbindungsleitung C4-M+F 3x2.5 3m HF</p> <p>Steck-Verbindungsleitung, Stecker und Buchse 3-polig Code 4 mit 3 m Kabel 3x2.5 mm², 20 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p>49343/4F/C4 - Anschlussleitung C4-F 3x1.5 4m HF</p> <p>Steck-Anschlussleitung, Buchse 3-polig Code 4 mit 4 m Kabel 3x1.5 mm² mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 16 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p>49343/4M/C4 - Anschlussleitung C4-M 3x1.5 4m HF</p> <p>Steck-Anschlussleitung, Stecker 3-polig Code 4 mit 4 m Kabel 3x1.5 mm² mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 16 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p>49343/4MF/C4 - Verbindungsleitung C4-M+F 3x1.5 4m HF</p> <p>Steck-Verbindungsleitung, Stecker und Buchse 3-polig Code 4 mit 4 m Kabel 3x1.5 mm², 16 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p>49343/4MF25/C4 - Verbindungsleitung C4-M+F 3x2.5 4m HF</p> <p>Steck-Verbindungsleitung, Stecker und Buchse 3-polig Code 4 mit 4 m Kabel 3x2.5 mm², 20 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	



Systemübersicht

Steckverbindungen Code 4 für Schaltanwendungen, 3 polig (1,2,3)

	<p>49343/5F/C4 - Anschlussleitung C4-F 3x1.5 5m HF</p> <p>Steck-Anschlussleitung, Buchse 3-polig Code 4 mit 5 m Kabel 3x1.5 mm² mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 16 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p>49343/5M/C4 - Anschlussleitung C4-M 3x1.5 5m HF</p> <p>Steck-Anschlussleitung, Stecker 3-polig Code 4 mit 5 m Kabel 3x1.5 mm² mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 16 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p>49343/5MF/C4 - Verbindungsleitung C4-M+F 3x1.5 5m HF</p> <p>Steck-Verbindungsleitung, Stecker und Buchse 3-polig Code 4 mit 5 m Kabel 3x1.5 mm², 16 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p>49343/5MF25/C4 - Verbindungsleitung C4-M+F 3x2.5 5m HF</p> <p>Steck-Verbindungsleitung, Stecker und Buchse 3-polig Code 4 mit 5 m Kabel 3x2.5 mm², 20 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p>49343/6F/C4 - Anschlussleitung C4-F 3x1.5 6m HF</p> <p>Steck-Anschlussleitung, Buchse 3-polig Code 4 mit 6 m Kabel 3x1.5 mm² mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 16 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p>49343/6M/C4 - Anschlussleitung C4-M 3x1.5 6m HF</p> <p>Steck-Anschlussleitung, Stecker 3-polig Code 4 mit 6 m Kabel 3x1.5 mm² mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 16 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p>49343/6MF/C4 - Verbindungsleitung C4-M+F 3x1.5 6m HF</p> <p>Steck-Verbindungsleitung, Stecker und Buchse 3-polig Code 4 mit 6 m Kabel 3x1.5 mm², 16 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p>49343/6MF25/C4 - Verbindungsleitung C4-M+F 3x2.5 6m HF</p> <p>Steck-Verbindungsleitung, Stecker und Buchse 3-polig Code 4 mit 6 m Kabel 3x2.5 mm², 20 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p>49343/8F/C4 - Anschlussleitung C4-F 3x1.5 8m HF</p> <p>Steck-Anschlussleitung, Buchse 3-polig Code 4 mit 8 m Kabel 3x1.5 mm² mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 16 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	



Systemübersicht

Steckverbindungen Code 4 für Schaltanwendungen, 3 polig (1,2,3)

	<p>49343/8M/C4 - Anschlussleitung C4-M 3x1.5 8m HF</p> <p>Steck-Anschlussleitung, Stecker 3-polig Code 4 mit 8 m Kabel 3x1.5 mm² mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 16 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p>49343/8MF/C4 - Verbindungsleitung C4-M+F 3x1.5 8m HF</p> <p>Steck-Verbindungsleitung, Stecker und Buchse 3-polig Code 4 mit 8 m Kabel 3x1.5 mm², 16 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p>49343/8MF25/C4 - Verbindungsleitung C4-M+F 3x2.5 8m HF</p> <p>Steck-Verbindungsleitung, Stecker und Buchse 3-polig Code 4 mit 8 m Kabel 3x2.5 mm², 20 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p>49343/10F/C4 - Anschlussleitung C4-F 3x1.5 10m HF</p> <p>Steck-Anschlussleitung, Buchse 3-polig Code 4 mit 10 m Kabel 3x1.5 mm² mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 16 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p>49343/10M/C4 - Anschlussleitung C4-M 3x1.5 10m HF</p> <p>Steck-Anschlussleitung, Stecker 3-polig Code 4 mit 10 m Kabel 3x1.5 mm² mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 16 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p>49343/10MF/C4 - Verbindungsleitung C4-M+F 3x1.5 10m HF</p> <p>Steck-Verbindungsleitung, Stecker und Buchse 3-polig Code 4 mit 10 m Kabel 3x1.5 mm², 16 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p>49343/10MF25/C4 - Verbindungsleitung C4-M+F 3x2.5 10m HF</p> <p>Steck-Verbindungsleitung, Stecker und Buchse 3-polig Code 4 mit 10 m Kabel 3x2.5 mm², 20 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p>49803 - Dichthaube IP68 3P komplett</p> <p>zur erweiterung des Schutzgrades auf IP68 (wasserfest) für alle 3-polige Steckverbindungen</p>	
	<p>3954 - Kabelbeschriftungshalter mit 5 Haltern</p> <p>Kabelbeschriftungshalter für je 4 Ziffern, für Kabel 3x1.5mm²</p>	
	<p>49750 - Verriegelung</p> <p>Zur mechanischen Verbindung von Buchse zu Stecker 3 und 5 polig</p>	