



Systeemoverzicht

Stekkeraansluitingen code 4 voor schakeltoepassingen, 3-polig (1,2,3)



3-polige steekverbindingen code 4 voor schakeltoepassingen.

Onderdelen

	49343/1F/C4 - Aansluitkabel C4-F 3x1,5 1m HF Steekbare aansluitkabel, stekkerdoos 3-polig code 4 met 1 m kabel 3x1,5 mm ² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 16 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49343/1M/C4 - Aansluitkabel C4-M 3x1,5 1m HF Steekbare aansluitkabel, stekker 3-polig code 4 met 1 m kabel 3x1,5 mm ² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 16 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49343/1MF/C4 - Aansluitkabel C4-M F 3x1,5 1m HF Insteekbare aansluitkabel, stekker en contactdoos 3-polig code 4 met 1 m kabel 3x1,5 mm ² , 16 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49343/1MF25/C4 - Aansluitkabel C4-M F 3x2,5 1m HF Insteekbare aansluitkabel, stekker en contactdoos 3-polig code 4 met 1 m kabel 3x2,5 mm ² , 20 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49343/2F/C4 - Aansluitkabel C4-F 3x1,5 2m HF Steekbare aansluitkabel, stekkerdoos 3-polig code 4 met 2 m kabel 3x1,5 mm ² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 16 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49343/2M/C4 - Aansluitkabel C4-M 3x1,5 2m HF Steekbare aansluitkabel, stekker 3-polig code 4 met 2 m kabel 3x1,5 mm ² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 16 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49343/2MF/C4 - Aansluitkabel C4-M F 3x1,5 2m HF Insteekbare aansluitkabel, stekker en contactdoos 3-polig code 4 met 2 m kabel 3x1,5 mm ² , 16 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	



Systeemoverzicht

Stekkeraansluitingen code 4 voor schakeltoepassingen, 3-polig (1,2,3)

	49343/2MF25/C4 - Aansluitkabel C4-M F 3x2,5 2m HF Insteekbare aansluitkabel, stekker en contactdoos 3-polig code 4 met 2 m kabel 3x2,5 mm ² , 20 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49343/3F/C4 - Aansluitkabel C4-F 3x1,5 3m HF Steekbare aansluitkabel, stekkerdoos 3-polig code 4 met 3 m kabel 3x1,5 mm ² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 16 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49343/3M/C4 - Aansluitkabel C4-M 3x1,5 3m HF Steekbare aansluitkabel, stekker 3-polig code 4 met 3 m kabel 3x1,5 mm ² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 16 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49343/3MF/C4 - Aansluitkabel C4-M F 3x1,5 3m HF Insteekbare aansluitkabel, stekker en contactdoos 3-polig code 4 met 3 m kabel 3x1,5 mm ² , 16 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49343/3MF25/C4 - Aansluitkabel C4-M F 3x2,5 3m HF Insteekbare aansluitkabel, stekker en contactdoos 3-polig code 4 met 3 m kabel 3x2,5 mm ² , 20 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49343/4F/C4 - Aansluitkabel C4-F 3x1,5 4m HF Steekbare aansluitkabel, stekkerdoos 3-polig code 4 met 4 m kabel 3x1,5 mm ² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 16 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49343/4M/C4 - Aansluitkabel C4-M 3x1,5 4m HF Steekbare aansluitkabel, stekker 3-polig code 4 met 4 m kabel 3x1,5 mm ² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 16 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49343/4MF/C4 - Aansluitkabel C4-M F 3x1,5 4m HF Insteekbare aansluitkabel, stekker en contactdoos 3-polig code 4 met 4 m kabel 3x1,5 mm ² , 16 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49343/4MF25/C4 - Aansluitkabel C4-M F 3x2,5 4m HF Insteekbare aansluitkabel, stekker en contactdoos 3-polig code 4 met 4 m kabel 3x2,5 mm ² , 20 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	



Systemoverzicht

Stekkeraansluitingen code 4 voor schakeltoepassingen, 3-polig (1,2,3)

	49343/5F/C4 - Aansluitkabel C4-F 3x1,5 5m HF Steekbare aansluitkabel, stekkerdoos 3-polig code 4 met 5 m kabel 3x1,5 mm ² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 16 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49343/5M/C4 - Aansluitkabel C4-M 3x1,5 5m HF Steekbare aansluitkabel, stekker 3-polig code 4 met 5 m kabel 3x1,5 mm ² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 16 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49343/5MF/C4 - Aansluitkabel C4-M F 3x1,5 5m HF Insteekbare aansluitkabel, stekker en contactdoos 3-polig code 4 met 5 m kabel 3x1,5 mm ² , 16 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49343/5MF25/C4 - Aansluitkabel C4-M F 3x2,5 5m HF Insteekbare aansluitkabel, stekker en contactdoos 3-polig code 4 met 5 m kabel 3x2,5 mm ² , 20 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49343/6F/C4 - Aansluitkabel C4-F 3x1,5 6m HF Steekbare aansluitkabel, stekkerdoos 3-polig code 4 met 6 m kabel 3x1,5 mm ² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 16 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49343/6M/C4 - Aansluitkabel C4-M 3x1,5 6m HF Steekbare aansluitkabel, stekker 3-polig code 4 met 6 m kabel 3x1,5 mm ² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 16 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49343/6MF/C4 - Aansluitkabel C4-M F 3x1,5 6m HF Insteekbare aansluitkabel, stekker en contactdoos 3-polig code 4 met 6 m kabel 3x1,5 mm ² , 16 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49343/6MF25/C4 - Aansluitkabel C4-M F 3x2,5 6m HF Insteekbare aansluitkabel, stekker en contactdoos 3-polig code 4 met 6 m kabel 3x2,5 mm ² , 20 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49343/8F/C4 - Aansluitkabel C4-F 3x1,5 8m HF Steekbare aansluitkabel, stekkerdoos 3-polig code 4 met 8 m kabel 3x1,5 mm ² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 16 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	



Systeemoverzicht

Stekkeraansluitingen code 4 voor schakeltoepassingen, 3-polig (1,2,3)

	49343/8M/C4 - Aansluitkabel C4-M 3x1,5 8m HF Steekbare aansluitkabel, stekker 3-polig code 4 met 8 m kabel 3x1,5 mm ² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 16 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49343/8MF/C4 - Aansluitkabel C4-M F 3x1,5 8m HF Insteekbare aansluitkabel, stekker en contactdoos 3-polig code 4 met 8 m kabel 3x1,5 mm ² , 16 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49343/8MF25/C4 - Aansluitkabel C4-M F 3x2,5 8m HF Insteekbare aansluitkabel, stekker en contactdoos 3-polig code 4 met 8 m kabel 3x2,5 mm ² , 20 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49343/10F/C4 - Aansluitkabel C4-F 3x1,5 10m HF Steekbare aansluitkabel, stekkerdoos 3-polig code 4 met 10 m kabel 3x1,5 mm ² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 16 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49343/10M/C4 - Aansluitkabel C4-M 3x1,5 10m HF Steekbare aansluitkabel, stekker 3-polig code 4 met 10 m kabel 3x1,5 mm ² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 16 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49343/10MF/C4 - Aansluitkabel C4-M F 3x1,5 10m HF Insteekbare aansluitkabel, stekker en contactdoos 3-polig code 4 met 10 m kabel 3x1,5 mm ² , 16 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49343/10MF25/C4 - Aansluitkabel C4-M F 3x2,5 10m HF Insteekbare aansluitkabel, stekker en contactdoos 3-polig code 4 met 10 m kabel 3x2,5 mm ² , 20 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49803 - Afdichtingsdeksel IP68 3P compleet om de beschermingsgraad uit te breiden naar IP68 (waterdicht) voor alle 3-polige stekkerverbindingen	
	3954 - Kabellabelhouder met 5 houders Kabel-etikettherhouder voor elk 4 cijfers, voor kabel 3x1,5mm ²	
	49750 - Slot Voor mechanische aansluiting van contactdoos op stekker 3 en 5 polig	