



Forhåndsmontert installasjon for e-mobilitet



Våre koblings- og koblingsbokser gir pålitelig beskyttelse for dine elektriske installasjoner. Installasjonen er enkel og fleksibel takket være forhåndsmonterte runde kabler og ulike kabelgjennomføringer.

- Våre stikkontakter er værbestandige takket være kapslingsgrad IP65 og har en høy belastningskapasitet på opptil 63 A og tverrsnitt på opptil 35 mm².

- Perfekt for garasjeapplikasjoner med vårt spesialtilbehør. Stol på våre pålitelige produkter for en sikker elektrisk installasjon!

Med Woertz' koblings- og forgreningsbokser kan du stole på en holdbar og pålitelig løsning for dine elektriske installasjoner. Beskytt tilkoblingene dine med våre jordfeilbrytere, og dra nytte av den enkle installasjonen og de fleksible bruksmulighetene.



49615 - Koblingsboks for flatkabel 5G16mm²/5G25mm² IP65

Koblingsboks 5-polet for flatkabel 5G16mm² eller 5G25mm² IP65 med montering med 1 gjengekontakt M40x1,5 for 1 tilførselskabel med rund kabel 5x16mm² og 5x25mm²



49615A - Koblingsboks for flat kabel med ALU-glidebryter

Koblingsboks 5-polet for flatkabel strøm 5G16mm² eller 5G25mm² med feste med 1 gjengekontakt M40x1,5 for 1 tilførselsledning med rund kabel 5x16mm² med glidebryter i aluminium. Bruk artikkel 49615 for tunnelapplikasjoner.



49615/1x5G10/15 - Koblingsboks forhåndsmontert for flatkabel 49615 1,5M

Ferdigmontert koblingsboks 5-polet 5G16mm²/5G25mm² inkludert feste og 1 gjengekontakt M40x1,5 for 1 utgående krets. Med kabelgjennomføring 49635 og forhåndsmontert rundkabel 5G10mm² 1,5 m.



49615/1x5G10/20 - Koblingsboks ferdig montert for flatkabel 49615 2M HF-

Forhåndsmontert koblingsboks 5-polet 5G16mm²/5G25mm² inkludert feste og 1 gjengekontakt M40x1,5 for 1 utgående krets. Med kabelgjennomføring 49635 og forhåndsmontert rundkabel 5G10mm² 2 m.



49615/1x5G10/30 - Koblingsboks Forhåndsmontert for flatkabel 49615 3M

Forhåndsmontert koblingsboks 5-polet 5G16mm²/5G25mm² inkludert feste og 1 gjengekontakt M40x1,5 for 1 utgående krets. Med kabelgjennomføring 49635 og forhåndsmontert rundkabel 5G10mm² 3 m.





Forhåndsmontert installasjon for e-mobilitet

	49616 - Koblingsboks for flatkabel 5G16 mm²/5G25 mm² IP65 Koblingsboks 5-polet for flatkabel 5x16 mm²/5G25 mm², med feste, med 2 gjengede stikkontakter M25x1,5	
	49616A - Koblingsboks for flat kabel med ALU-glidebryter Koblingsboks 5-polet for flatkabel 5x16mm² eller 5G25mm² med feste med 2 gjengede stikkontakter M25x1,5 for 2 uttak med rund kabel. 1 utgående maks. 5x10mm², 2 utgående maks. 5x6mm² hver, med glidebryter i aluminium. Bruk artikkel 49616 for tunnelapplikasjoner.	
	49615/49617 - Koblingsboks for flatkabel 49615 49617, uten montering 5-polet (49615) med fordelerhus (49617) for flatkabel 5G16mm² / 5G25mm², ferdig kablet med PE-tilkoblingsklemme uten montering opp til 32A.	
	49615/FIALSC16/3/3 - Koblingsboks for flat kabel 49615 49617 5-polet (49615) med fordelerhus (49617) for flatkabel 5x16mm²/5x25mm², utstyrt med jordfeilbryter FIA/LSC 16A 30mA og forhåndsmontert med en rundkabel med 5G2,5mm², lengde 3 meter (fri ende) (fri ende).	
	49615/FIALSC32/3/3 - Koblingsboks for flatkabel 49615 49617 5-polet (49615) med fordelerhus (49617) for flatkabel 5x16 mm²/5x25 mm², utstyrt med jordfeilbryter FIA/LSC 32A 30mA og forhåndsmontert med rundkabel 5G6mm², lengde 3 meter (fri ende) (fri ende).	
	49615/FIBLSC16/3/3 - Koblingsboks for flat kabel 49615 49617 5-polet (49615) med fordelerhus (49617) for flatkabel 5x16 mm²/5x25 mm², utstyrt med jordfeilbryter FIB/LSC 16A 30mA og forhåndsmontert med en rundkabel med 5G2,5mm², lengde 3 meter (fri ende) (fri ende).	
	49615/FIBLSC32/3/3 - Koblingsboks for flatkabel 49615 49617 5-polet (49615) med fordelerhus (49617) for flatkabel 5x16mm²/5x25mm², utstyrt med jordfeilbryter FIB/LSC 32A 30mA og forhåndsmontert med en rundkabel med 5G6mm², lengde 3 meter (fri ende) (fri ende).	
	49615/LSC16/3/3 - Koblingsboks for flatkabel 49615 49617 LSC16/3L/3M 5-polet (49615) med fordelerhus (49617) for flatkabel 5x16mm²/5x25mm², utstyrt med automatsikring LSC 16A 30mA og forhåndsmontert med en rundkabel forhåndsmontert med en rundkabel med 5G2,5mm², lengde 3 meter (fri ende) (fri ende).	
	49615/LSC32/3/3 - Koblingsboks for flatkabel 49615 49617 LSC32/3L/3M 5-polet (49615) med fordelerhus (49617) for flatkabel 5x16mm²/5x25mm², utstyrt med automatsikring LSC 32A 30mA og forhåndsmontert med en rundkabel forhåndsmontert med en rundkabel med 5G6mm², lengde 3 meter (fri ende) (fri ende).	



Forhåndsmontert installasjon for e-mobilitet

	49616/1X5G6/05 - Koblingsboks ferdigmontert for flatkabel 49616 0,5M HF- Forhåndsmontert koblingsboks 5-polet 5G16mm²/5G25mm² inkludert montering og Montering og 2 gjengestøtter M25x1,5 for 2 uttak, med forhåndsmontert rund kabel forhåndsmontert rundkabel 5G6mm² 0,5 m, med fri ende. Avisolert 70 mm, med endehylser. Inkludert blindplugg 49639.	
	49616/1X5G6/10 - Koblingsboks ferdig montert for flatkabel 49616 1M HF- Forhåndsmontert koblingsboks 5-polet 5G16mm²/5G25mm² inkludert feste og 2 gjengestøtter M25x1,5 for 2 uttak, med forhåndsmontert rundkabel 5G6mm² 1 m, med fri ende. Avisolert 70 mm, med endehylser. Inkludert blindplugg 49639.	
	49616/1X5G6/15 - Koblingsboks forhåndsmontert for flatkabel 49616 1,5M Forhåndsmontert koblingsboks 5-polet 5G16mm²/5G25mm² inkludert feste og 2 gjengestøtter M25x1,5 for 2 uttak, med forhåndsmontert rundkabel 5G6mm² 1,5 m, med fri ende. Avisolert 70 mm, med endehylser. Inkludert blindplugg 49639.	
	49616/1X5G6/20 - Koblingsboks ferdigmontert for flatkabel 49616 2M HF-K Forhåndsmontert koblingsboks 5-polet 5G16mm²/5G25mm² inkludert feste og 2 gjengestøtter M25x1,5 for 2 uttak, med forhåndsmontert rundkabel 5G6mm² 2 m, med fri ende. Avisolert 70 mm, med endehylser. Inkludert blindplugg 49639.	
	49616/2X5G6/20 - Koblingsboks forhåndsmontert for flatkabel 49616 2x2M Forhåndsmontert koblingsboks 5-polet 5G16mm²/5G25mm² inkludert Med feste og 2 gjengede stikkontakter M25x1,5 for 2 uttak, med 2 forhåndsmonterte forhåndsmonterte runde kabler 5G6mm² 2 m, med fri ende. Avisolert 70 mm, med Endehylser.	
	49616/2X5G6/25 - Koblingsboks Forhåndsmontert for flatkabel 49616 2x2, Forhåndsmontert koblingsboks 5-polet 5G16mm²/5G25mm² inkludert Med feste og 2 gjengede stikkontakter M25x1,5 for 2 uttak, med 2 forhåndsmonterte forhåndsmonterte runde kabler 5G6mm² 2,5 m, med fri ende. Avisolert 70 mm, med endehylser.	
	49616/2X5G6/30 - Koblingsboks forhåndsmontert for flatkabel 49616 3M Forhåndsmontert koblingsboks 5-polet 5G16mm²/5G25mm² inkludert feste og 2 gjengede stikkontakter M25x1,5 for 2 uttak, med 2 forhåndsmonterte rundkabler 5G6mm² 3 m, med fri ende. Avisolert 70 mm, med endehylser.	