



Produktdatenblatt

49345/GA/M/C1 - Geräteanschluss steckbar für Woertz Steckdosensystem Code 1, 5P Stecker



Gerätesteckanschluss zu Woertz-Stecksystem, Stecker schwarz, Code 1, 5-polig, verriegelbar. Wandstärke min.: 0,5 mm , Wandstärke max.: 1,2 mm . Geeignet für dreiphasigen Netzanschluss passend zu Woertz-Flachkabel-Installation.

Kenndaten

Einheit	Stück
Verfügbarkeit	Lieferung in 4 Wochen
EAN Code	7611718279126
Verpackungseinheit	100
Zolltarifnummer	8536.9080
Farbe	schwarz
Steckverbindungstyp	Anschlussleitung Stecker
Codierung Steckverbindung	Code 1

Technische Daten

Schutzart	IP20
Anzahl Pole	5 polig
Material	PA 6.6
Bemessungsspannung Starkstromteil (V)	250/400 V
Leiterquerschnitt (mm ²)	0,5 - 2,5 mm ²
Kupferleiter	Draht KL1 EN60228



Produktdatenblatt

49345/GA/M/C1 - Geräteanschluss steckbar für Woertz Steckdosensystem Code 1, 5P Stecker

Bemessungsstrom (A)

20 A



Produktdatenblatt

49345/GA/M/C1 - Geräteanschluss steckbar für Woertz Steckdosensystem Code 1, 5P Stecker

Produktzubehör



Produktdatenblatt

49345/GA/M/C1 - Geräteanschluss steckbar für Woertz Steckdosensystem Code 1, 5P Stecker

Produktsysteme



Gerätesteckanschluss, Stecker und Buchsen zu Woertz-Steckverbindungen

Code 1 + Code 2 Geeignet für Leuchtenanschlüsse passend zu Woertz-Flachkabel Installation.



Steckverbindungen Code 1 für Netzspannung, 5 polig (3LNPE)

5 polige Steckverbindungen Code 1 für Netzspannung.



M+ M/F 5 Polig

null

