



Scheda tecnica del prodotto

3302E - Morsettiera DIN32 6mm² verde-giallo isolato



Morsetti con il miglior contatto possibile, viti e molle in acciaio inossidabile, possibilità di marcatura a 4 cifre su entrambi i lati, incassati per collegamenti trasversali

Dati chiave

Eldas numero	158210367
Unità di Base	Pezzo
disponibilità	Consegna per accordo
EAN Code	7611718210198
gruppo	165000
Unità di imballaggio	25
paese di origine	CH
numero tariffa doganale	8536.9080
Peso (g)	18,5 g
Colore	verde/giallo

Dati tecnici

Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (mm)	49x8x44 mm
Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (inch)	1.93x0.32x1.73 inch
Sezione (mm ²)	0,5 - 6 mm ²
Corrente nominale (A)	41 A



Scheda tecnica del prodotto

3302E - Morsettiera DIN32 6mm² verde-giallo isolato

Tensione nominale (V)	1000 V
Tipo di connessione	Terminale a vite
Tipo guida di montaggio	DIN-32
Numero di punto di connessione	2
Numero di piano	1
Numero di potenziali	1
Vite di serraggio M	M4
Materiale isolante	PA66
Sezione nominale (mm ²)	6 mm ²
Lunghezza spellatura (mm)	11 mm
capacità di connessione larghezza x altezza (mm)	4.5x6 mm
Dati di valutazione secondo UL 1059	
Tensione nominale US (V)	600 V
Sezione nominale (AWG)	10 AWG
Sezione conduttore (AWG)	10 - 20 AWG
Lunghezza spellatura (inch)	0,43 inch



Scheda tecnica del prodotto

3302E - Morsettiera DIN32 6mm² verde-giallo isolato

Accessori per i prodotti



80070R - Spina di prova Ø M3 rossa, spina 4mm

Spina e presa di un pezzo solo



80070S - Spina di prova Ø M3 nera, spina 4mm

Spina e presa di un pezzo solo



2737R - Spina di prova Ø 2.8mm rossa, spina 4mm

incl. cavo di collegamento



2737S - Spina di prova Ø 2.8mm nera, spina 4mm

incl. cavo di collegamento



Bezeichnungskarte_6x12mm - Schede di designazione 6x12 mm

Varie etichette di identificazione 6x12 mm con diverse goffrature.



Bezeichnungskarte_6x9mm - Scheda di designazione 6x9mm

Varie targhette di designazione con diverse goffrature.



Bezeichnungskarte_6x3mm - Scheda di designazione 6x3mm

Varie targhette di designazione con diverse goffrature.

3661GR - Parete di chiusura DIN32 grigio per 3301

null



3651GR - Divisorio DIN32 grigio

per 30111, 3301, 3302



3758 - Fermo DIN32 altezza 30mm

in poliammide grigio



3749 - Fermo a squadretta DIN32 altezza 28mm

di anticorodal



Scheda tecnica del prodotto

3302E - Morsettiere DIN32 6mm² verde-giallo isolato



81507/2 - Connessione incrociata a 2 poli a morsettiere DIN32/35 da 6 mm²

Connessione trasversale isolata a 2 poli per morsettiere DIN32/35 6mm², incluse viti M2,5.
Dimensioni: 12,6x20,8 mm



81507/3 - Connessione trasversale a 3 poli ai terminali DIN32/35 6mm²

Connessione trasversale isolata a 3 poli per terminali DIN32/35 6mm² con viti M2.
Dimensioni: 5,19,7x20,8 mm



81507/4 - Connessione trasversale a 4 poli ai terminali DIN32/35 6mm²

Connessione trasversale isolata a 4 poli per terminali DIN32/35 6mm², incluse viti M2,5.
Dimensioni: 26,8x20,8 mm



81507/5 - Connessione trasversale a 5 poli ai terminali DIN32/35 6mm²

Connessione trasversale isolata a 5 poli per terminali DIN32/35 6mm², incluse viti M2,5.
Dimensioni: 33,9x20,8 mm



81507/10 - Connessione trasversale a 10 poli ai terminali DIN32/35 6mm²

Connessione trasversale isolata a 10 poli per terminali DIN32/35 6mm², incluse le viti M2.5.
Dimensioni: 69,4x20,8 mm



81452L - Cinghia di collegamento alle connessioni trasversali

Capocorda al morsetto 6mm 2



80049/6 - Coperchio per un morsetto 6mm²

per serie 3452/6



3887/4 - Coperchio per 4 morsetti giallo

con stampaggio nero, serie 3425,3452/10



3887/5 - Coperchio per 5 morsetti giallo

con stampaggio nero, serie 3425,3452/10



3887/6 - Coperchio per 6 morsetti giallo

con stampaggio nero, serie 3425,3452/10



3887/7 - Coperchio per 7 morsetti giallo

con stampaggio nero, serie 3425,3452/10



Scheda tecnica del prodotto

3302E - Morsettiere DIN32 6mm² verde-giallo isolato



3887/8 - Coperchio per 8 morsetti giallo

con stampaggio nero, serie 3425,3452/10



81440 - Occhielli piombatura, Ø 3.2mm

Sigillare gli occhi



3512 - Vite piombatura M3x25 di poliammide

Vite di tenuta del piombo Sonde di prova caricate a molla, diversi numeri di poli possono essere allineati



30422 - Striscia di copertura per morsettiere 9,5 mm, lunghezza 280 mm

Striscia di copertura per morsettiere DIN32/35 9,5 mm, lunghezza 280 mm



Scheda tecnica del prodotto

3302E - Morsettiere DIN32 6mm² verde-giallo isolato

Sistemi di prodotti



Morsettiere DIN32 2,5 mm²-70 mm²

Varie morsettiere DIN32 2,5mm²-70mm².

