




Produktdatenblatt

33200/4GR - Schraub-Federklemme 4mm² grau



Schraub-Federklemme mit Beschriftung 2x4 Schildchen

| Kenndaten                |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Eldas Nummer             | 158136037           |
| Einheit                  | Stück               |
| Verfügbarkeit            | ab Lager verfügbar  |
| EAN Code                 | 7611718250347       |
| Warengruppe              | 165000              |
| Verpackungseinheit       | 50                  |
| Ursprungsland            | CH                  |
| Zolltarifnummer          | 8536.9080           |
| Gewicht (g)              | 11,4 g              |
| Farbe                    | grau                |
| Technische Daten         |                     |
| Abmessungen LxBxH (mm)   | 68.5x6x35 mm        |
| Abmessungen LxBxH (inch) | 2.70x0.24x1.38 inch |
| Leiterquerschnitt (mm²)  | 0,5 - 4 mm²         |
| Bemessungsstrom (A)      | 32 A                |



## Produktdatenblatt

### 33200/4GR - Schraub-Federklemme 4mm<sup>2</sup> grau

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Bemessungsspannung (V)                | 800 V                   |
| Anschlussart                          | Schraubsteckfederklemme |
| Anzahl Klemmstellen                   | 3                       |
| Anzahl Etagen                         | 1                       |
| Anzahl Potentiale                     | 1                       |
| Anzugsdrehmoment Klemmschraube Draht  | M3                      |
| Isolierwerkstoff                      | PA66                    |
| Nennquerschnitt (mm <sup>2</sup> )    | 4 mm <sup>2</sup>       |
| Leiter-Abisolierlänge (mm)            | 12 mm                   |
| Leiteraufnahmeraum Breite x Höhe (mm) | 3.7x3.6 /3.2x4.6 mm     |
| <b>Bemessungsdaten nach UL 1059</b>   |                         |
| Nennspannung                          | 600 V                   |
| Nennquerschnitt (AWG)                 | 12 AWG                  |
| Leiterquerschnitt (AWG)               | 12 - 20 AWG             |
| Leiter-Abisolierlänge (inch)          | 0,47 inch               |



## Produktdatenblatt

33200/4GR - Schraub-Federklemme 4mm<sup>2</sup> grau

### Produktzubehör




#### Bezeichnungskarte\_6x12mm - Bezeichnungskarten 6x12mm

Diverse Bezeichnungsschilder 6x12mm mit unterschiedlichen Prägungen.



#### Bezeichnungskarte\_6x9mm - Bezeichnungskarte 6x9mm

Diverse Bezeichnungsschilder mit unterschiedlichen Prägungen.



#### Bezeichnungskarte\_6x3mm - Bezeichnungskarte 6x3mm

Diverse Bezeichnungsschilder mit unterschiedlichen Prägungen.

#### 33210 - Trenn-Abschlusswand zu Schraub-Federklemme

null



#### 3418 - Arretierstück DIN35 Höhe 30mm

Arretierstück aus Makrolon



#### 30370 - Arretierstück DIN35 Höhe 23mm

Arretierstück aus Messing vernickelt Schraube M3



#### 81506/2 - Querverbindung 2-polig zu Klemmen DIN32/35 4mm<sup>2</sup>

Isolierte Querverbindung 2-polig zu Klemmen DIN32/35 4mm<sup>2</sup> inklusive Schrauben M3.  
Standardausführung. Abmessung: 11.1x20.8 mm



#### 81506/3 - Querverbindung 3-polig zu Klemmen DIN32/35 4mm<sup>2</sup>

Isolierte Querverbindung 3-polig zu Klemmen DIN32/35 4mm<sup>2</sup> inklusive Schrauben M3.  
Standardausführung. Abmessung: 17.2x20.8 mm



#### 81506/4 - Querverbindung 4-polig zu Klemmen DIN32/35 4mm<sup>2</sup>

Isolierte Querverbindung 4-polig zu Klemmen DIN32/35 4mm<sup>2</sup> inklusive Schrauben M3.  
Standardausführung. Abmessung: 23.3x20.8 mm



#### 81506/5 - Querverbindung 5-polig zu Klemmen DIN32/35 4mm<sup>2</sup>

Isolierte Querverbindung 5-polig zu Klemmen DIN32/35 4mm<sup>2</sup> inklusive Schrauben M3.  
Standardausführung. Abmessung: 29.4x20.8 mm



#### 81506/10 - Querverbindung 10-polig zu Klemmen DIN32/35 4mm<sup>2</sup>


Isolierte Querverbindungen 10-polig zu Klemmen DIN32/35 4mm<sup>2</sup> inklusive Schrauben M3.  
Standardausführung. Abmessung: 59.9x20.8 mm



## Produktdatenblatt

33200/4GR - Schraub-Federklemme 4mm<sup>2</sup> grau

### Produktsysteme



#### Schraub-Steckfederklemmen DIN 35

Diverse Schraub-Federklemmen.

