



Produktdatenblatt

64492 - Klemmsatz DIN35 5x35 mm² 3L-N-PE 206 mm



Stammfoto

Abzweigklemmeneinsatz mit DIN35 Schiene, mit 206 mm Länge, und den Klemmen: 3x 30844GR, 1x 30844BL, 1x 30844E.

Kenndaten

| | |
|-------------|-------|
| Gewicht (g) | 555 g |
|-------------|-------|



Produktdatenblatt

64492 - Klemmensatz DIN35 5x35 mm² 3L-N-PE 206 mm

Produktzubehör



30844BL - Abzweigklemme DIN35 35mm² blau

Abzweigklemme ohne Druckstück, Gewindestifte mit Schlitz, Metallteile Messing vernickelt, Spreizschuttschieber für Leiter durchgehend, 4-stellige Bezeichnungsmöglichkeit



30844E - Abzweigklemme DIN35 35mm² grünelb

Abzweigklemme ohne Druckstück, Gewindestifte mit Schlitz, Metallteile Messing vernickelt, Spreizschuttschieber für Leiter durchgehend, 4-stellige Bezeichnungsmöglichkeit



30844GR - Abzweigklemme DIN35 35mm² grau

Abzweigklemme ohne Druckstück, Gewindestifte mit Schlitz, Metallteile Messing vernickelt, Spreizschuttschieber für Leiter durchgehend, 4-stellige Bezeichnungsmöglichkeit



64424 - Polyestergehäuse Lithos 220x120x90mm

-IP65 International Protection-Farbe RAL 7000, fehrgrau-Deckelschrauben aus rostfreiem Stahl, unverlierbar-mit Neopren-Dichtung (auf Anfrage lieferbar mit Silikon-Dichtung)



64123 - Aluminiumgehäuse Lithos 220x122x90mm

-IP65 International Protection-Farbe RAL 7001, silbergrau-Deckelschrauben aus rostfreiem Stahl, unverlierbar-mit Neopren-Dichtung (auf Anfrage lieferbar mit Silikon-Dichtung)



Produktdatenblatt

64492 - Klemmsatz DIN35 5x35 mm² 3L-N-PE 206 mm

Produktsysteme



Stammfoto

Abzweigklemmeneinsätze 5x35 mm²

null

