



49908 - Aansluitdoos platte kabel Technofil 3x Ø = 10 mm transparant



Aansluitdoos voor vlakke kabel Technofil 3x Ø =10 mm transparant, met open puntschroeven

Belangrijkste gegevens

Elda's nummer	150704337
Eenheid	Stuk
Beschikbaarheid	Levering binnen 4 weken
EAN-code	7611718207945
Productgroep	170000
Verpakkingseenheid	50
Land van herkomst	CH
Douanetariefnummer	8536.9080
Gewicht (g)	57 g
Kleur	grijs

Technische gegevens

Type blikje	Aansluitdozen
Vuurbelasting (KWh)	0,3 kWh
Afmetingen LxBxH (mm)	62x38x31 mm
Afmetingen LxBxH (inch)	2,44x1,5x1,22 inch



49908 - Aansluitdoos platte kabel Technofil 3x Ø = 10 mm transparant

Beschermingsklasse	IP20, IP20D (met stekker 06753)
Metalen onderdelen	Beschermd tegen corrosie
Contacttype platte kabel	Doordringend contact (schroef)
Aantal palen	5 pool
Type contact	Schroefaansluiting
Aansluitgeleider (mm²)	1,5 - 2,5 mm²
Montageruimte ladder (mm)	3,75 mm
Wartel (mm)	3x10 mm
Nominale stroom zware stroom deel (A)	17.5 (1,5mm²) A
Nominale spanning vermogensdeel (V)	500 V
Bedrijfstemperatuur (°C)	-15 tot 85 °C
Installatietemperatuur min. (°C)	5 °C
Plastic onderdelen	Halogeenvrij
Materiaal schuif/onderste deel	Polyamide, zwart
Materiaal behuizing	Polyamide, grijs
Materiaal motorkap	Polyamide, grijs
Aantal Schroevendraaier Punt Schroeven Zwaarstroomonderdeel	1
Gebruikskoppel voor punt Schroeven in de zware-stroomsectie (Nm)	0,7 Nm
Aantal Schroevendraaier Klemschroeven Zwaarstroomonderdeel	1
Bedrijfskoppel klemschroeven zware stroom deel (Nm)	0,7 Nm



49908 - Aansluitdoos platte kabel Technofil 3x Ø = 10 mm transparant



35455/6201 - Designatiekaart 6x12mm met preeg 10 x 1-10

Verkoopinhoud met 500 tags per doos



49908 - Aansluitdoos platte kabel Technofil 3x Ø = 10 mm transparant



Plat kabelsysteem Technofil 5G2,5 mm²

Maximale flexibiliteit voor complexe vereisten. Ontdek ons systeem met verschillende aansluitdozen om verbruikerslijnen te combineren volgens je individuele behoeften.

