



Kabelgjennomføringer



Ulike kabelgjennomføringer i plast og messing.

	48561/M16 - Blindplugg M16 null	
	87100M - Blindplugg M16x1.5 IP68 Låseplugg av forniklet messing M16x1,5 IP68	
	48561/M20 - Blindplugg M20 GR null	
	49639 - Blindplugg M25x1,5 SW Blindplugg SW for forgrening soe Woertz art. nr. 49616.	
	49629/M - Kabelgjennomføring låsemutter M25x1,5 GR Låsemutter for M25x1,5 kabelgjennomføring i plast grå	
	48560/01/M16 - Kabelgjennomføring M16x1,5 Ø 4,5-6,0 mm IP68 Kabelgjennomføring M16x1,5 med O-ring, klemmeområde Ø 4,5-6,0 mm av plast for koblingsbokser IP68	
	87098M - Kabelgjennomføring M16x1,5 Ø 4-9,5 mm MS IP68 Kabelgjennomføring M16x1,5 av forniklet messing, klemmeområde Ø 4-9,5 mm for koblingsbokser nr. 9059M	
	48560/03/M16 - Kabelgjennomføring M16x1,5 Ø 6,0-8,0 mm IP68 Kabelgjennomføring M16x1,5 med O-ring, klemmeområde Ø 6,0-8,0 mm av plast for koblingsbokser IP68	




Kabelgjennomføringer

	48560/05/M16 - Kabelgjennomføring M16x1,5 Ø 8,0-10,5 mm IP68 Kabelgjennomføring M16x1,5 med O-ring, klemmeområde Ø 8,0-10,5 mm, av plast for koblingsbokser IP68	
	48560/05/M20 - Kabelgjennomføring M20x1,5 Ø11,0-15,0mm IP68 Kabelgjennomføring M20x1,5 med O-ring, klemmeområde Ø 11,0-15 mm av plast for koblingsbokser IP68	
	48560/02/M20 - Kabelgjennomføring M20x1,5 Ø6,0-8,0 mm IP68 Kabelgjennomføring M20x1,5 med O-ring, klemmeområde Ø 6,0-8,0 mm av plast for koblingsbokser IP68	
	48560/03/M20 - Kabelgjennomføring M20x1,5 Ø 8,0-11,0mm IP68 Kabelgjennomføring M20x1,5 med O-ring, klemmeområde Ø 8,0-11 mm av plast for koblingsbokser IP68	
	49637 - Kabelgjennomføring M25x1,5 Ø 11-20,5 mm MS IP65 Kabelgjennomføring M25x1,5 klemmeområde Ø 11-20,5 mm av forniklet messing for koblingsbokser nr. 49	
	48560/03/M25 - Kabelgjennomføring M25x1,5 Ø12,5-16mm IP68 Kabelgjennomføring M25x1,5 med O-ring, klemmeområde Ø 12,5-16,0 mm av plast for koblingsbokser IP68	
	49629 - Kabelgjennomføring M25x1,5 Ø13-18 mm IP68 Kabelgjennomføring M25x1,5 klemmeområde Ø 13-18mm laget av polyamid	
	49629SW - Kabelgjennomføring M25x1,5 Ø13-18 mm IP68 SW Kabelgjennomføring M25x1,5 klemmeområde Ø 13-18mm laget av polyamid svart	
	48560/05/M25 - Kabelgjennomføring M25x1,5 Ø16-20,5mm IP68 Kabelgjennomføring M25x1,5 med O-ring, klemmeområde Ø 16,0-20,5 mm av plast for koblingsbokser IP68	
	49628 - Kabelgjennomføring M25x1,5 Ø 9-16mm IP68 Kabelgjennomføring M25x1,5 klemmeområde Ø 9-16mm laget av polyamid	
	49628SW - Kabelgjennomføring M25x1,5 Ø 9-16mm IP68 SW Kabelgjennomføring M25x1,5 klemmeområde Ø 9-16mm laget av polyamid svart	



Kabelgjennomføringer

	48560/03/M32 - Kabelgjennomføring M32x1,5 Ø21-25,5 mm IP68 Kabelgjennomføring M32x1,5 med O-ring, klemmeområde Ø 21,0-25,5 mm i plast for koblingsbokser IP68	
	49635 - Kabelgjennomføring M40x1,5 Ø19-28mm SW IP68 Kabelgjennomføring M40x1,5 med klemmeområde Ø 19-28 mm av plast for koblingsbokser nr. 49615	
	49636 - Kabelgjennomføring M40x1,5 Ø 22-32mm SW IP68 Kabelgjennomføring M40x1,5 Klemmeområde Ø 22-32 mm av plast for koblingsbokser nr. 49615	
	49642 - Kabelgjennomføring M50x1,5 ø25-31mm IP68 GR Kabelgjennomføring i lys grå polyamid, halogenfri, M50x1,5, klemmeområde ø 25-31 mm, for koblingsboks nr. 49618 (låsemutter 49642/M tilgjengelig separat)	
	49644 - Kabelgjennomføring M50x1,5 ø32-38mm IP68 SW Kabelgjennomføring i svart polyamid, halogenfri, M50x1,5, klemmeområde ø 32-38 mm, for koblingsboks nr. 49618 (låsemutter 49642/M tilgjengelig separat)	
	49642/M - Låsemutter for kabelgjennomføring M50x1,5 GR Låsemutter for kabelgjennomføring M50x1,5 laget av grå plast	