



## Produktdatenblatt

49343/6M/C1 - Anschlussleitung C1-M 3G1.5 6m HF



Steck-Anschlussleitung, Stecker 3-polig Code 1 mit 6 m Kabel 3G1.5 mm<sup>2</sup> mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 16 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca

### Kenndaten

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Eldas Nummer              | 157500087                   |
| Einheit                   | Stück                       |
| Verfügbarkeit             | Lieferung nach Vereinbarung |
| EAN Code                  | 7611718273919               |
| Warengruppe               | 170000                      |
| Verpackungseinheit        | 1                           |
| Ursprungsland             | CH                          |
| Zolltarifnummer           | 8544.4229                   |
| Gewicht (g)               | 484.6 g                     |
| Farbe                     | violett                     |
| Steckverbindungstyp       | Anschlussleitung Stecker    |
| Codierung Steckverbindung | Code 1                      |

### Technische Daten

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Abmessungen LxBxH (mm)   | 6000 x 36.4 x 13.5 mm  |
| Abmessungen LxBxH (inch) | 236 x 1.43 x 0.53 inch |



## Produktdatenblatt

### 49343/6M/C1 - Anschlussleitung C1-M 3G1.5 6m HF

|                                       |                                                      |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Schutzart                             | IP20, IP40 (Angeschlossen),IP68 (mit Dichtungshaube) |
| Anzahl Pole                           | 3 polig                                              |
| Material                              | Polyamid                                             |
| Aufbau (mm²)                          | 3x1.5 mm²                                            |
| Bemessungsstrom Starkstromteil (A)    | 16 A                                                 |
| Bemessungsspannung Starkstromteil (V) | 250 V                                                |
| Kabellänge (m)                        | 6 m                                                  |
| Halogenfrei                           | Ja                                                   |
| Kabeltyp                              | Halogenfreies Kabel                                  |
| Internationale Bezeichnung            | N05Z1Z1-F                                            |
| Brandverhaltensklasse                 | Cca s1 d0 a1                                         |
| Leiterquerschnitt (mm²)               | 1.5 mm²                                              |
| Kupferleiter                          | Feindrähtig KL5 EN60228                              |
| Aderisolation                         | Flammwidriger Polyolefin                             |
| Aderfarben                            | braun,blau,grün/gelb                                 |
| Mantelisolation                       | Polyolefin flammwidrig                               |
| Mantel Farbe                          | Schwarz                                              |
| Minimaler Biegeradius                 | 6xD                                                  |
| Betriebstemperatur (°C)               | -15 bis +70 °C                                       |
| Installationstemperatur min. (°C)     | 5 °C                                                 |
| Prüfstrom Starkstromteil (kV)         | 4 kV                                                 |



Produktdatenblatt

49343/6M/C1 - Anschlussleitung C1-M 3G1.5 6m HF

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Halogenfrei nach EN 60754-1/2  | IEC/EN60754-1/2 |
| Flammwidrig nach               | IEC/EN60332-1-2 |
| Minimale Rauchentwicklung nach | IEC/EN 61034-2  |



## Produktdatenblatt

49343/6M/C1 - Anschlussleitung C1-M 3G1.5 6m HF

### Produktzubehör



Produktdatenblatt

49343/6M/C1 - Anschlussleitung C1-M 3G1.5 6m HF

Produktsysteme

|                                                                                  |                                                                                                                                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p><b>Steckverbindungen Code 1 für Netzspannung, 3 polig (LNPE)</b></p> <p>3 polige Steckverbindungen Code 1 für Netzspannung.</p> |  |
|                                                                                  | <p><b>Stecker und Anschlussleitung von C1 3P</b></p> <p>null</p>                                                                   |  |
|                                                                                  | <p><b>M + M/F 3 polig</b></p>                                                                                                      |  |