



Fiche produit

43703 - Borne de blindage C20 12.5-16.5mm



en alliage d'aluminium durci

Données caractéristiques

Eldas numero	158600027
Unité de base	Pièce
disponibilité	Livraison sur rendez-vous
EAN Code	7611718233388
groupe	177000
Unité d'emballage	50
pays d'origine	CH
numéro tarifaire douanier	8536.9080
Poids (g)	18 g

Données techniques

Dimensions longueur x largeur x hauteur (mm)	26x32x58.5 mm
Diamètre de serrage (mm)	12.5-16.5 mm



Fiche produit

43703 - Borne de blindage C20 12.5-16.5mm

Accessoires pour les produits



80160 - Borne de dérivation PE nue 16mm²

avec plot d'ancrage pour profilé C20



Fiche produit

43703 - Borne de blindage C20 12.5-16.5mm

Systemes de produits



Bornes de raccordement de blindage type C20 en alliage d'aluminium trempé



- Avec boulon et avec ressort
 - La barre profilée n° 4384 sert de jeu de barres
 - Enlever la gaine du câble, dégager le blindage
 - Manipulation comme un poseur rapide
 - Avec ressort en acier qui établit le contact sans endommager le blindage
 - Ne jamais utiliser comme fixation de câble!
-