




Ficha técnica del producto

52656 - Plenum Scs6FLF vertical vacío DAK



Versión de baja corriente Dim. 132x245x75mm de chapa de acero galvanizado de 1,5mm Color: RAL 6027 Verde claro

Datos clave

El número de Elda	154781167
Unidad	Pieza
Disponibilidad	Entrega por encargo
Código EAN	7611718249013
Grupo de productos	282000
Unidad de envasado	1
País de origen	CH
Peso (g)	1145 g

Datos técnicos

Dimensiones largo x ancho x alto (mm)	82.5x5x40 mm
Material	AP 6,6
Tensión nominal (V)	60 V
Sección transversal más pequeña que se puede conectar (mm ²)	0,20000000298023224 mm ²
Longitud de pelado del conductor (mm)	8 mm

Datos de clasificación según la norma UL 1059



Ficha técnica del producto

52656 - Plenum Scs6FLF vertical vacío DAK

Tensión nominal US (V)	50 V
Sección transversal conectable más pequeña (AWG)	26 AWG
Longitud de pelado del conductor (pulgadas)	0,31 inch



Ficha técnica del producto

52656 - Plenum Scs6FLF vertical vacío DAK


Accesorios de productos



Ficha técnica del producto

52656 - Plenum Scs6FLF vertical vacío DAK

Sistemas de productos



Módulo único de baja corriente

Varias cajas de conexiones vacías en versión de baja corriente para el sistema de suelo elevado DAK para el montaje en el suelo sin terminar. Versiones especiales a petición.

