




Fiche produit

52656 - Coffret vide Scs6FLF verticales DAK



Version courant faible Dim. 132x245x75mm en tôle d'acier galvanisée 1.5mm Couleur: RAL 6027 vert

Données caractéristiques

Eldas numero	154781167
Unité de base	Pièce
disponibilité	Livraison sur rendez-vous
EAN Code	7611718249013
groupe	282000
Unité d'emballage	1
pays d'origine	CH
Poids (g)	1145 g

Données techniques

Dimensions longueur x largeur x hauteur (mm)	82.5x5x40 mm
Matériau	PA 6.6
Tension nominal (V)	60 V
Section minimale de raccordement (mm ²)	0,20000000298023224 mm ²
Longueur de dénudage (mm)	8 mm

Données de dimensionnement selon UL 1059

**Fiche produit**

52656 - Coffret vide Scs6FLF verticales DAK

Tension nominal US (V)	50 V
Section minimale de raccordement (AWG)	26 AWG
Longeur de dénudage (inch)	0,31 inch



Fiche produit

52656 - Coffret vide Scs6FLF verticales DAK


Accessoires pour les produits



Fiche produit

52656 - Coffret vide Scs6FLF verticales DAK

Systemes de produits



Module individuel courant faible

Divers boîtiers de raccordement vides en version courant faible pour le système de faux-plancher DAK à monter sur le plancher brut.
Exécutions spéciales sur demande.

