



Produktdatenblatt

64500 - Klemmsatz DIN35 5x10 mm² 3L-N-PE 246 mm



Stammfoto

Abzweigklemmeneinsatz mit DIN35 Schiene, mit 246 mm Länge, und den Klemmen: 3x 30842GR, 1x 30842BL, 1x 30842E.

Kenndaten

Gewicht (g)	314.7 g
-------------	---------



Produktdatenblatt

64500 - Klemmensatz DIN35 5x10 mm² 3L-N-PE 246 mm

Produktzubehör



30842BL - Abzweigklemme DIN35 10mm² blau

Abzweigklemme ohne Druckstück, Gewindestifte mit Schlitz, Metallteile Messing vernickelt, Spreizschuttschieber für Leiter durchgehend, 4-stellige Bezeichnungsmöglichkeit



30842E - Abzweigklemme DIN35 10mm² grünelb

Abzweigklemme ohne Druckstück, Gewindestifte mit Schlitz, Metallteile Messing vernickelt, Spreizschuttschieber für Leiter durchgehend, 4-stellige Bezeichnungsmöglichkeit



30842GR - Abzweigklemme DIN35 10mm² grau

Abzweigklemme ohne Druckstück, Gewindestifte mit Schlitz, Metallteile Messing vernickelt, Spreizschuttschieber für Leiter durchgehend, 4-stellige Bezeichnungsmöglichkeit



64129 - Aluminiumgehäuse Lithos 260x160x90mm

-IP65 International Protection-Farbe RAL 7001, silbergrau-Deckelschrauben aus rostfreiem Stahl, unverlierbar-mit Neopren-Dichtung (auf Anfrage lieferbar mit Silikon-Dichtung)



Produktdatenblatt

64500 - Klemmensatz DIN35 5x10 mm² 3L-N-PE 246 mm

Produktsysteme



Stammfoto

Abzweigklemmeneinsätze 5x10 mm²

null

