




Fiche produit

52366 - Couvercle St BOK 8880/300 SK KD



en tôle d'acier galvanisée senzimir 4mm dim: 500x300avec traversée de câbles

| Données caractéristiques  |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Unité de base             | Pièce                     |
| disponibilité             | Livraison sur rendez-vous |
| groupe                    | 282000                    |
| Unité d'emballage         | 1                         |
| pays d'origine            | CH                        |
| numéro tarifaire douanier | 7308.9000                 |
| Poids (g)                 | 4605 g                    |
| Données techniques        |                           |
| Masse nominale            | 300                       |



## Fiche produit

52366 - Couvercle St BOK 8880/300 SK KD


**Accessoires pour les produits**



## Fiche produit


52366 - Couvercle St BOK 8880/300 SK KD

### Systèmes de produits




#### Canal de sol BOK 8880 300x50mm dispositif de mise à niveau intégré

Canal de sol BOK 8880 300x50mm avec dispositif de mise à niveau intégré.




#### Canal de sol BOK 8880 300x60mm dispositif de mise à niveau intégré

Canal de sol BOK 8880 300x60mm avec dispositif de mise à niveau intégré




#### Canal de sol BOK 8880 300x80mm dispositif de mise à niveau intégré

Canal de sol BOK 8880 300x80mm avec dispositif de mise à niveau intégré.




#### Canal de sol BOK 8880 300x60mm sur dispositif de mise à niveau

Canal de sol BOK 8880 300x60mm sur dispositif de mise à niveau.



#### Canal de sol BOK 8880 300x80mm sur dispositif de mise à niveau

Canal de sol BOK 8880 300x80mm sur dispositif de mise à niveau.



#### Canal de sol BOK 8880 300x50mm sur dispositif de mise à niveau

Canal de sol BOK 8880 300x50mm sur dispositif de mise à niveau.

