Systemübersicht

Brüstungskanal-System BRK 4670 182x85



Brüstungskanal 4670 182x85 mm - Mit stabiler Ankerschiene C30 zur Befestigung mit Nutenstein. - Aus verzinktem Stahlblech. Öffnungen vorne.

Komponenten

53333 - Kanalschale ws BRK 4670/182x85

aus verzinktem Stahlblech 1mm mit Ankerschiene 29x15x2mm inklusive Verbindungsmaterial und Erdlitze
Farbe: RAL 9010 Reinweiss
Länge: 2000mm

53344 - Kanalschale FnW BRK 4670/182x85

aus verzinktem Stahlblech mit Ankerschiene 29x15x2mm
Farbe: nach Wahl
Länge: 2000mm

53510 - Verbindungslasche BRK gerade Verbindung

zu BRK 4670, 4671, 4183 und STK 4672

53511 - Verbindungsstück gerade BRK/MVE zu PS

aus Stahl galvanisch verzinkt
für gerade Verbindung BRK/MVE 4670 / 4675
mit Sechskant-Schlitzschrauben aus Stahl verzinkt M6x16, Federringen und Nutensteinen
zum Einsetzen in Profilschiene Nr. 4383, Typ C30 oder Kombischiene

53531 - Verbindungslasche BRK IG 90°

Innengehrung 90° zu BRK 4670, 4671, 4183

53535 - Verbindungsstück BRK/MVE IG90° zu PS

aus Stahl galvanisch verzinkt
für Innengehrung 90° BRK/MVE 4670 / 4675

53530 - Verbindungslasche BRK AG 90°

Aussengehrung 90° zu BRK 4670, 4671, 4183

Systemübersicht

Brüstungskanal-System BRK 4670 182x85

53534 - Verbindungsstück BRK/MVE AG 90° zu PS

aus Stahl galvanisch verzinkt
für Aussengehrung 90° BRK/MVE 4670 / 4675



53533 - Verbindungslasche BRK IG135°

Innengehrung 135° zu BRK 4670, 4671, 4183

53537 - Verbindungsstück BRK /MEK IG135° zu AS

aus Stahl galvanisch verzinkt für Innengehrung 135° BRK 4670

53532 - Verbindungslasche BRK AG135°

Aussengehrung 135° zu BRK 4670, 4671, 4183

53536 - Verbindungsstück AG135° BRK zu AS

aus Stahl galvanisch verzinkt für Aussengehrung 135° BRK 4670

53135 - Verbindungslasche Innen BRK 90° Flachverbindung

Flachgehrung Innen 90° zu BRK 4670, 4671, 4183 und STK 4672

53136 - Verbindungslasche Aussen BRK 90° Flachverbindung

Flachgehrung Aussen 90° zu BRK 4670, 4671, 4183 und STK 4672

53009 - Verbindungsstück 90° Flachverbindung zu PS

aus Stahl galvanisch verzinkt
für 90º Flachverbindung BRK/MVE 4670 / 4675

53242 - Schraubdeckel 144 ws

aus verzinktem Stahlblech 2mm zu BRK 4183 / 4670 inklusive 3x Befestigungsbügel 53421
Farbe: RAL 9010 Reinweiss
Länge: 2000mm

53247 - Schraubdeckel 144 FnW

aus verzinktem Stahlblech 2mm zu BRK 4183 / 4670 inklusive 3x Befestigungsbügel 53421
Farbe: nach Wahl
Länge: 2000mm

53421 - Deckelbefestigungsbügel 144

zu Schraubdeckel aus Stahlblech inklusive Linsensenkkopf-Schraube M6

Systemübersicht

Brüstungskanal-System BRK 4670 182x85

53256 - Steckdeckel 144 ws

aus verzinktem Stahlblech 1mm inklusive 6 Stk. Spannfedern
Farbe: RAL 9010 Reinweiss
Länge: 2000mm Breite: 182mm

53262 - Steckdeckel 144 FnW

aus verzinktem Stahlblech 1mm inklusive 6 Stk. Spannfedern
Farbe: nach Wahl
Länge: 2000mm Breite: 182mm

53365 - Steckdeckel 144 ws

aus verzinktem Stahlblech 1mm inklusive 4 Stk. Spannfedern
Farbe: RAL 9010 Reinweiss
Länge: 1000mm Breite: 182mm

53370 - Steckdeckel 144 FnW

aus verzinktem Stahlblech 1mm inklusive 4 Stk. Spannfedern
Farbe: nach Wahl
Länge: 1000mm Breite: 182mm

54306 - Spannfeder Niro

zu Steckdeckel

53438 - Abschlusswand ws BRK 4670/182x85

aus verzinktem Stahlblech 1.5mmzu Steckdeckel
Farbe: RAL 9010 Reinweiss

53439 - Abschlusswand FnW BRK 4670/182x85

aus verzinktem Stahlblech 1.5mm zu Steckdeckel
Farbe: nach Wahl

53185 - Abschlusswand ws BRK 4671/182x85

aus verzinktem Stahlblech 1.5mm zu Steckdeckel
Farbe: RAL 9010 Reinweiss

53208 - Abschlusswand FnW BRK 4671/182x85

aus verzinktem Stahlblech 1.5mm zu Steckdeckel
Farbe: nach Wahl

53747 - Blindabdeckung ws BRK ø 47mm

Blindabdeckung Farbe: RAL 9010 Reinweiss

Systemübersicht

Brüstungskanal-System BRK 4670 182x85

53764 - Blindabdeckung ws BRK ø 64mm

Blindabdeckung Farbe: RAL 9010 Reinweiss

53748 - Blindabdeckung FnW BRK ø 47mm

Blindabdeckung Farbe: nach Wahl

53765 - Blindabdeckung FnW BRK ø 64mm

Blindabdeckung Farbe: nach Wahl

59014 - Distanz-Ausgleichsplatte

100er Packung, assortiert in den Dicken 1, 2, 3, 5 und 10mm

53570 - Kabelbinderblech STK zu AS

aus Stahlblech 1.5mm Abmessung 170x60x19mm mit Nutenstein und Schraube zum montieren auf Ankerschiene 29x15x2mm
Farbe: RAL 7032 Kieselgrau

53672 - Kabeltablar 40

aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1mm Länge: 670mm



53674 - Kabeltablar 55 einhängbar an AS

zu BRK 4670 182x85, 200x115 aus sendzimir-verzinketem Stahlblech Länge: 660mm

52046 - Montageplatte mit NIS-Dose u. Nutenstein

zu BRK 4670/182x85 passend zu Steckdeckel Höhe: 63.5mm / Einbautiefe: 70mm

53945 - Montageplatte mit NIS-Dose u. Nutenstein

zu BRK 4670/182x85 passend zu Schraubdeckel Höhe: 61.5mm / Einbautiefe: 67mm

53955 - Montageplatte mit NIS-Dose u. Nutenstein

zu BRK 4670/182x85 passend zu Kunstharzdeckel, BRK 4675/200x88 passend zu Schraubdeckel, Kunstharzdeckel und Steckdeckel. Höhe: 59.5mm / Einbautiefe: 65mm

59016 - Schallbarriere Ø 30x300mm

Mineralfaserzöpfe mit gekreuztem Drahtgeflecht umwickelt und verdichtet
Verpackungseinheit: 15 Stk.