






Visión general del sistema

Sistema de canalización de parapetos BRK 4670 182x85



Canal parapeto 4670 182x85 mm - Con carril de anclaje estable C30 para la fijación con tuerca ranurada. - De chapa de acero galvanizada. Aberturas en la parte delantera.

Componentes

	53333 - Bandeja para conductos ws BRK 4670/182x85 de chapa de acero galvanizado de 1mm con carril de anclaje de 29x15x2mm incluyendo material de conexión y cable de tierra Color: RAL 9010 blanco puro Longitud: 2000mm	
	53344 - Bandeja de transporte FnW BRK 4670/182x85 de chapa de acero galvanizado con carril de anclaje 29x15x2mm Color: a elegir Longitud: 2000mm	
	53510 - Soporte de conexión BRK conexión recta para BRK 4670, 4671, 4183 y STK 4672	
	53511 - Pieza de conexión recta BRK/MEK a AS de acero galvanizado para conexión recta BRK/MEK 4670 / 4675 con tornillos de ranura hexagonal de acero galvanizado M6x16, arandelas elásticas y tacos deslizantes para insertar en el carril de perfil nº 4383, tipo C30	
	53531 - Estribo de conexión BRK IG 90° Inglete interior de 90° para BRK 4670, 4671, 4183	
	53535 - Pieza de conexión BRK/MEK IG90° a AS de acero galvanizado para inglete interior de 90° BRK/MEK 4670 / 4675	
	53530 - Soporte de conexión BRK AG90° Inglete externo de 90° para BRK 4670, 4671, 4183	



Visión general del sistema

Sistema de canalización de parapetos BRK 4670 182x85

	53534 - Pieza de conexión BRK/MEK AG 90° a AS de acero galvanizado para inglete externo de 90° BRK/MEK 4670 / 4675	
	53533 - Soporte de conexión BRK IG135° Inglete interior 135° para BRK 4670, 4671, 4183	
	53537 - Pieza de conexión BRK /MEK IG135° a AS de acero galvanizado para inglete interior 135° BRK 4670	
	53532 - Soporte de conexión BRK AG135° Inglete exterior 135° para BRK 4670, 4671, 4183	
	53536 - Conector AG135° BRK a AS de acero galvanizado para inglete exterior 135° BRK 4670	
	53135 - Soporte de conexión en el interior de la BRK Conexión plana de Inglete plano interior de 90° para BRK 4670, 4671, 4183 y STK 4672	
	53136 - Soporte de conexión AU BRK conector plano de 90°. Inglete plano exterior 90° tipo B para BRK 4670,4671,4183 y STK 4672	
	53009 - Conector de 90° de conexión plana al canal de anclaje de acero galvanizado para conexión plana de 90° BRK 4670 / 4675	
	53242 - Tapón de rosca 144 ws de chapa de acero galvanizado de 2mm para BRK 4183 / 4670 incluyendo 3x soportes de fijación 53421 Color: RAL 9010 blanco puro Longitud: 2000mm	
	53247 - Tapón de rosca 144 FnW de chapa de acero galvanizado de 2mm para BRK 4183 / 4670 incluyendo 3x soportes de fijación 53421 Color: a elegir Longitud: 2000mm	
	53421 - Soporte de montaje de la cubierta 144 para atornillar la tapa de chapa de acero, incluido el tornillo de cabeza avellanada M6	



Visión general del sistema

Sistema de canalización de parapetos BRK 4670 182x85

	53256 - Tapa enchufable 144 ws de chapa de acero galvanizado de 1 mm, incluyendo 6 muelles de tensión Color: RAL 9010 blanco puro Longitud: 2000mm Ancho: 182mm	
	53262 - Cubierta enchufable 144 FnW de chapa de acero galvanizado de 1mm, incluyendo 6 muelles de tensión Color: a elegir Longitud: 2000mm Ancho: 182mm	
	53365 - Tapa enchufable 144 ws de chapa de acero galvanizado de 1 mm, incluyendo 4 muelles de tracción Color: RAL 9010 blanco puro Longitud: 1000mm Ancho: 182mm	
	53370 - Cubierta enchufable 144 FnW de chapa de acero galvanizada de 1mm, incluyendo 4 muelles de tensión Color: a elegir Longitud: 1000mm Ancho: 182mm	
	54306 - Muelle de sujeción Niro BRK a la tapa de enchufe	
	53438 - Pared final BRK 4670/182x85 de chapa de acero galvanizado de 1,5 mm para la tapa enchufable Color: RAL 9010 Blanco puro	
	53439 - Pared final FnW BRK 4670/182x85 de chapa de acero galvanizada de 1,5 mm hasta la tapa enchufable Color: a elegir	
	53185 - Panel final ws BRK 4671/182x85 de chapa de acero galvanizado de 1,5 mm hasta la tapa enchufable Color: RAL 9010 blanco puro	
	53208 - Pared final FnW BRK 4671/182x85 de chapa de acero galvanizada de 1,5 mm hasta la tapa enchufable Color: a elegir	
	53747 - Tapa ciega ws BRK ø 47mm Cubierta ciega Color: RAL 9010 Blanco puro	



Visión general del sistema

Sistema de canalización de parapetos BRK 4670 182x85

	53764 - Tapa ciega ws BRK ø 64mm Cubierta ciega Color: RAL 9010 Blanco puro	
	53748 - Tapa ciega FnW BRK ø 47mm Color de la tapa ciega: a elección	
	53765 - Tapa ciega FnW BRK ø 64mm Color de la tapa ciega: a elección	
	59016 - Barrera acústica Ø 30x300mm Trenzas de fibra mineral envueltas y compactadas con malla metálica cruzada Unidad de embalaje: 15 unidades.	
	53674 - El estante para cables 55 puede engancharse en AS para BRK 4670 182x85, 200x115 de chapa de acero galvanizado sendzimir Longitud: 660mm	
	53672 - Estante para cables 40 de chapa de acero galvanizado sendzimir 1mm longitud: 670mm	
	59014 - Placa de compensación de distancia paquete de 100, grosores surtidos de 1, 2, 3, 5 y 10 mm	
	52046 - Placa de montaje con caja NIS y tuerca ranurada para BRK 4670/182x85 apto para tapa enchufable Altura: 63,5mm / Profundidad de montaje: 70mm	
	53945 - Placa de montaje con caja NIS y tuerca ranurada para BRK 4670/182x85 apto para tapa de rosca altura: 61,5mm / profundidad de montaje: 67mm	
	53955 - Placa de montaje con caja NIS y tuerca ranurada para BRK 4670/182x85 apto para tapa de resina sintética, BRK 4675/200x88 apto para tapa de rosca, tapa de resina sintética y tapa enchufable. Altura: 59,5 mm / profundidad de instalación: 65 mm	
	53570 - Placa de sujeción de cables STK para AS de chapa de acero de 1,5mm dimensión 170x60x19mm con tuerca ranurada y tornillo para montaje en carril de anclaje 29x15x2mm Color: RAL 7032 gris guijarro	