Aperçu du système

Système de canal d'allège BRK 4670 182x85



Canal d'allège 4670 182x85 mm - Avec rail d'ancrage stable C30 pour fixation avec coulisseau. - En tôle d'acier galvanisée. Ouvertures à l'avant.

Composants

53333 - Gaine de canal BRK 4670/182x85 blanc

en tôle d'acier galvanisée de 1mm avec rail d'ancrage 29x15x2mm, matériel de connexion et fil de terre inclus
Couleur : RAL 9010 blanc pur
Longueur : 2000mm

53344 - Gaine de canal BRK 4670/182x85

en tôle d'acier galvanisée avec rail d'ancrage 29x15x2mm
Couleur : au choix
Longueur : 2000mm

53510 - Barrette de centrage BRK j. rectiligne

pour BRK 4670, 4671, 4183 et STK 4672

53511 - Pièce de jonction BRK rectiligne p. AS

en acier électro-galvanisé pour raccord droit BRK/MEK 4670 / 4675
avec vis à tête hexagonale fendue en acier galvanisé M6x16, rondelles élastiques et écrous coulissants
à insérer dans le rail profilé n° 4383, type C30

53531 - Patte de jonction BRK IG 90

Alignement intérieur 90° pour BRK 4670, 4671, 4183

53535 - Pièce de jonction BRK IG90° pour AS

angles intérieurs 90° BRK 4670pour rail d'ancrage 29x15x2mm

53530 - Barrette de centrage BRK AG90°

Alignement extérieur 90° pour BRK 4670, 4671, 4183

Aperçu du système

Système de canal d'allège BRK 4670 182x85

53534 - Raccord BRK/MEK AG 90° pour AS

angles extérieurs 90° BRK 4670pour rail d'ancrage 29x15x2mm

53533 - Barrette de centrage BRK IG135°

Alésage intérieur 135° pour BRK 4670, 4671, 4183

53537 - Pièce de jonction BRK IG135° pour AS

en acier électro-galvanisé pour onglet intérieur 135° BRK 4670

53532 - Barrette de centrage BRK AG135°

Alignement extérieur 135° pour BRK 4670, 4671, 4183

53536 - Raccord AG135° BRK pour AS

en acier électro-galvanisé pour onglet extérieur 135° BRK 4670

53135 - Patte de jonction Intérieur BRK 90° Connexion plate

Onglet plat intérieur 90° pour BRK 4670, 4671, 4183 et STK 4672

53136 - Barrette de centrage BRK jonct.plate 90°

type B

53009 - Raccord 90° pour rail d'ancrage

en acier électro-galvanisé pour raccord plat à 90º BRK 4670 / 4675

53242 - Couvercle à visser 144 blanc

en tôle d'acier galvanisée de 2mm pour BRK 4183 / 4670 y compris 3x étriers de fixation 53421
Couleur : RAL 9010 blanc pur
Longueur : 2000mm

53247 - Couvercle à visser 144

en tôle d'acier galvanisée 2mm pour BRK 4183 / 4670 y compris 3x étriers de fixation 53421
Couleur : au choix
Longueur : 2000mm

53421 - Etrier de fixation du couvercle 144

pour couvercle à visser en tôle d'acier, vis à tête bombée M6 incluse

Aperçu du système

Système de canal d'allège BRK 4670 182x85

53256 - Couvercle à enficher 144 blanc

en tôle d'acier galvanisée de 1mm, y compris 6 ressorts de tension
Couleur : RAL 9010 blanc pur
Longueur : 2000mm Largeur : 182mm

53262 - Couvercle à enficher 144

en tôle d'acier galvanisée de 1mm, y compris 6 ressorts de tension
Couleur : au choix
Longueur : 2000mm Largeur : 182mm

53365 - Couvercle à enficher 144 blanc

en tôle d'acier galvanisée de 1mm, y compris 4 ressorts de tension
Couleur : RAL 9010 blanc pur
Longueur : 1000mm Largeur : 182mm

53370 - Couvercle à enficher 144

en tôle d'acier galvanisée de 1mm, y compris 4 ressorts de tension
Couleur : au choix
Longueur : 1000mm Largeur : 182mm

54306 - Ressort

pour couvercle à emboîter

53438 - Paroi d'extrémité BRK 4670/182x85 blanc

en tôle d'acier galvanisée de 1,5 mm pour couvercle enfichable
Couleur : RAL 9010 blanc pur

53439 - Paroi d'extrémité BRK 4670/182x85

en tôle d'acier galvanisée 1.5mm pour couvercle à enficher
Couleur : au choix

53185 - Paroi d'extrémité BRK 4671/182x85 blanc

en tôle d'acier galvanisée de 1,5 mm pour couvercle enfichable
Couleur : RAL 9010 blanc pur

53208 - Paroi d'extrémité BRK 4671/182x85

en tôle d'acier galvanisée 1.5mm pour couvercle à enficher
Couleur : au choix

53747 - Cache blanc BRK Ø47 mm

Couverture aveugle Couleur : RAL 9010 blanc pur

Aperçu du système

Système de canal d'allège BRK 4670 182x85

53764 - Cache blanc BRK Ø64 mm

Couverture aveugle Couleur : RAL 9010 blanc pur

53748 - Couvercle aveugle FnW BRK ø 47mm

Couverture aveugle Couleur : au choix

53765 - Couvercle aveugle FnW BRK ø 64mm

Couverture aveugle Couleur : au choix

53672 - Bac à câbles 40

en tôle d'acier galvanisée sendzimir 1mm Longueur : 670mm



53674 - Bac à câbles 55 pour rail d'ancrage

pour BRK 4670 182x85, 200x115 en tôle d'acier galvanisée sendzimir Longueur : 660mm

59016 - Barrière acoustique Ø 30x300mm

Tresses en fibres minérales entourées d'un treillis métallique croisé et compactéesUnité d'emballage : 15 pcs.

52046 - Plaque avec boîtier NIS et plot ancrage

pour BRK 4670/182x85 adapté au couvercle enfichable Hauteur : 63.5mm / Profondeur de montage : 70mm

59014 - Plaque de compensation de distance

paquet de 100, assortis dans les épaisseurs 1, 2, 3, 5 et 10mm

53945 - Plaque de montage complète

pour BRK 4670/182x85 adapté au couvercle à visser Hauteur : 61.5mm / Profondeur de montage : 67mm

53955 - Plaque de montage complète

avec boîtier NIS et plot d'ancragepour BRK 4670/182x85conçu pour couvercle en résine synthétiquehauteur: 59.5mm / profondeur de pose: 65mm

53570 - Plaque pour attache-câbles STK pour AS

en tôle d'acier 1.5mm dimensions 170x60x19mm avec coulisseau et vis pour le montage sur rail d'ancrage 29x15x2mm
couleur : RAL 7032 gris silex