






## Panoramica del sistema

Sistema di canalizzazione per parapetti BRK 4670 182x85



Canalina per parapetto 4670 182x85 mm - Con guida di ancoraggio stabile C30 per il fissaggio con dado per scanalature. - In lamiera d'acciaio zincata. Aperture sul davanti.

### Componenti

	<p><b>53333 - Guaina canale BRK 4670/182x85</b></p> <p>in lamiera d'acciaio zincata da 1 mm con guida di ancoraggio 29x15x2 mm, compresi materiale di collegamento e filo di terra            Colore: RAL 9010 bianco puro            Lunghezza: 2000 mm</p>	
	<p><b>53344 - Guaina canale BRK 4670/182x85</b></p> <p>in lamiera zincata con guida di ancoraggio 29x15x2mm            Colore: a scelta            Lunghezza: 2000mm</p>	
	<p><b>53510 - Barretta connessione BRK diritta</b></p> <p>per BRK 4670, 4671, 4183 e STK 4672</p>	
	<p><b>53511 - Connessione BRK diritta per AS</b></p> <p>in acciaio zincato per collegamento diritto BRK/MEK 4670 / 4675            con viti a intaglio esagonale in acciaio zincato M6x16, rondelle elastiche e tasselli scorrevoli            per l'inserimento nella guida profilata n. 4383, tipo C30</p>	
	<p><b>53531 - Staffa di collegamento BRK IG 90°</b></p> <p>Angolo interno 90° per BRK 4670, 4671, 4183</p>	
	<p><b>53535 - Connessione BRK IG90° per AS</b></p> <p>Giunto angolare interno 90° BRK 4670 per guida di ancoraggio 29x15x2mm</p>	
	<p><b>53530 - Barretta connessione BRK AG90°</b></p> <p>Angolo esterno 90° per BRK 4670, 4671, 4183</p>	



## Panoramica del sistema

Sistema di canalizzazione per parapetti BRK 4670 182x85

	<p><b>53534 - Pezzo di collegamento BRK/MEK AG 90° a AS</b> Giunto angolare esterno 90° BRK 4670 per guida di ancoraggio 29x15x2mm</p>	
	<p><b>53533 - Barretta connessione BRK IG135°</b> Angolo interno 135° per BRK 4670, 4671, 4183</p>	
	<p><b>53537 - Connessione BRK IG135° per AS</b> in acciaio zincato per angolo interno 135° BRK 4670</p>	
	<p><b>53532 - Barretta connessione BRK AG135°</b> Angolo esterno 135° per BRK 4670, 4671, 4183</p>	
	<p><b>53536 - Connettore AG135° BRK a AS</b> in acciaio zincato per angolo esterno 135° BRK 4670</p>	
	<p><b>53135 - Staffa di collegamento all'interno di BRK 90° attacco piatto</b> Angolo piatto interno a 90° per BRK 4670, 4671, 4183 e STK 4672</p>	
	<p><b>53136 - Barretta conn. BRK 90° conn. piatta</b> Tipo B</p>	
	<p><b>53009 - Connettore 90° piatto per il canale di ancoraggio</b> in acciaio zincato per attacco piatto a 90° BRK 4670 / 4675</p>	
	<p><b>53242 - Coperchio a vite 144 bianco</b> in lamiera d'acciaio zincata da 2 mm per BRK 4183 / 4670, incluse 3 staffe di fissaggio 53421 Colore: bianco puro RAL 9010 Lunghezza: 2000mm</p>	
	<p><b>53247 - Coperchio a vite 144</b> in lamiera d'acciaio zincata da 2 mm per BRK 4183 / 4670, incluse 3 staffe di fissaggio 53421 Colore: a scelta Lunghezza: 2000mm</p>	
	<p><b>53421 - Staffa di fissaggio coperchio 144</b> al tappo a vite in lamiera d'acciaio, compresa la vite a testa svasata rialzata M6</p>	



## Panoramica del sistema

Sistema di canalizzazione per parapetti BRK 4670 182x85

	<p><b>53256 - Coperchio a scatto 144 bianco</b>  in lamiera d'acciaio zincata da 1 mm con 6 molle di tensione  Colore: RAL 9010 bianco puro  Lunghezza: 2000mm Larghezza: 182mm</p>	
	<p><b>53262 - Coperchio a scatto 144</b>  in lamiera d'acciaio zincata da 1 mm con 6 molle di tensione  Colore: a scelta  Lunghezza: 2000mm Larghezza: 182mm</p>	
	<p><b>53365 - Coperchio a scatto 144 bianco</b>  in lamiera d'acciaio zincata da 1 mm con 4 molle di tensione  Colore: RAL 9010 bianco puro  Lunghezza: 1000mm Larghezza: 182mm</p>	
	<p><b>53370 - Coperchio a scatto 144</b>  in lamiera d'acciaio zincata da 1 mm con 4 molle di tensione  Colore: a scelta  Lunghezza: 1000mm Larghezza: 182mm</p>	
	<p><b>54306 - Molla di serraggio Niro BRK</b>  al coperchio a innesto</p>	
	<p><b>53438 - Parete di chiusura BRK 4670/182x85</b>  in lamiera d'acciaio zincata da 1,5 mm fino al coperchio a innesto  Colore: RAL 9010 Bianco puro</p>	
	<p><b>53439 - Parete di chiusura BRK 4670/182x85</b>  in lamiera d'acciaio zincata da 1,5 mm fino al coperchio a innesto  Colore: a scelta</p>	
	<p><b>53185 - Parete di chiusura BRK 4671/182x85</b>  in lamiera d'acciaio zincata da 1,5 mm fino al coperchio a innesto  Colore: bianco puro RAL 9010</p>	
	<p><b>53208 - Parete di chiusura BRK 4671/182x85</b>  in lamiera d'acciaio zincata da 1,5 mm fino al coperchio a innesto  Colore: a scelta</p>	
	<p><b>53747 - Coperchio cieco bianco BRK Ø47mm</b>  Copertura cieca Colore: RAL 9010 Bianco puro</p>	



## Panoramica del sistema

Sistema di canalizzazione per parapetti BRK 4670 182x85

### 53764 - Coperchio cieco bianco BRK Ø64mm

Copertura cieca Colore: RAL 9010 Bianco puro



### 53748 - Coperchio cieco FnW BRK ø 47 mm

Colore del coperchio cieco: a scelta



### 53765 - Coperchio cieco FnW BRK ø 64 mm

Colore del coperchio cieco: a scelta



### 59016 - Barriera acustica Ø 30x300 mm

Trecce di fibra minerale avvolte e compattate con rete metallica incrociata Unità di confezionamento: 15 pezzi.



### 53672 - Canalina passacavi 40

in lamiera d'acciaio zincata sendzimir 1mm lunghezza: 670mm



### 53674 - Canalina passacavi 55

per BRK 4670 182x85, 200x115 in lamiera d'acciaio zincata sendzimir Lunghezza: 660 mm



### 53570 - Lamiera giunto cavo STK per AS

in lamiera d'acciaio da 1,5 mm, dimensioni 170x60x19 mm, con dado per scanalatura e vite per il montaggio su guida di ancoraggio 29x15x2 mm Colore: grigio ghiaia RAL 7032



### 59014 - Piastra di compensazione della distanza

confezione da 100, spessori assortiti 1, 2, 3, 5 e 10mm



### 52046 - Piastra mont. con scatola NIS e scanal.

per BRK 4670/182x85 adatto per coperchio a innesto Altezza: 63,5 mm / Profondità di montaggio: 70 mm



### 53945 - Piastra mont. e scat. NIS e scanal.

per BRK 4670/182x85 adatto per tappo a vite altezza: 61,5 mm / profondità di montaggio: 67 mm



### 53955 - Piastra mont. e scat. NIS e scanal.

Per BRK 4670/182x85adatto a coperchio in resina sinteticaaltezza: 59.5mm / profondità di incasso: 65mm

