




Systeemoverzicht

Borstwering BRK 4670 182x85



Borstwering 4670 182x85 mm - Met stabiele ankerrail C30 voor bevestiging met sleufmoer. - Gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal. Openingen aan de voorkant.

Onderdelen



53333 - Kanaalplaat ws BRK 4670/182x85

gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal 1mm met ankerrail 29x15x2mm inclusief aansluitmateriaal en aarddraad
Kleur: RAL 9010 zuiver wit
Lengte: 2000mm



53344 - Lekbak FnW BRK 4670/182x85

gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal met ankerrail 29x15x2mm
Kleur: naar keuze
Lengte: 2000mm



53510 - Aansluitbeugel BRK rechte aansluiting

voor BRK 4670, 4671, 4183 en STK 4672



53511 - Verbindingsstuk recht BRK/MVE naar PS

van verzinkt staal
voor rechte aansluiting BRK/MVE 4670 / 4675
met zeskantige sleufschroeven van verzinkt staal M6x16, veerringen en glijblokjes
voor montage in profielrail nr. 4383, type C30 of combi-rail



53531 - Verbindingsbeugel BRK IG 90°

Binnenverstek 90° voor BRK 4670, 4671, 4183



53535 - Verbindingsstuk BRK/MVE IG90° naar PS

van gegalvaniseerd staal
voor binnenverstek 90° BRK/MVE 4670 / 4675



53530 - Verbindingsbeugel BRK AG 90°

Buitenverstek 90° voor BRK 4670, 4671, 4183





Systeemoverzicht

Borstwering BRK 4670 182x85

	53534 - Verbindingsstuk BRK/MVE AG 90° naar PS van gegalvaniseerd staal voor buitenverstek 90° BRK/MVE 4670 / 4675	
	53533 - Verbindingsbeugel BRK IG135° Binnenverstek 135° voor BRK 4670, 4671, 4183	
	53537 - Verbindingsstuk BRK /MEK IG135° naar AS van gegalvaniseerd staal voor binnenverstek 135° BRK 4670	
	53532 - Verbindingsbeugel BRK AG135° Buitenverstek 135° voor BRK 4670, 4671, 4183	
	53536 - Stekker AG135° BRK naar AS van gegalvaniseerd staal voor buitenverstek 135° BRK 4670	
	53135 - Verbindingsbeugel binnen BRK 90° vlakke aansluiting Vlak verstek binnen 90° voor BRK 4670, 4671, 4183 en STK 4672	
	53136 - Verbindingsbeugel buiten BRK 90° vlakke aansluiting Vlak verstek buiten 90° voor BRK 4670, 4671, 4183 en STK 4672	
	53009 - Connector 90° platte aansluiting op PS van gegalvaniseerd staal voor 90° vlakke aansluiting BRK/MVE 4670 / 4675	
	53242 - Schroefdop 144 ws van gegalvaniseerd plaatstaal 2mm voor BRK 4183 / 4670 inclusief 3x bevestigingsbeugel 53421 Kleur: RAL 9010 zuiver wit Lengte: 2000mm	
	53247 - Schroefdop 144 FnW van gegalvaniseerd plaatstaal 2mm voor BRK 4183 / 4670 inclusief 3x bevestigingsbeugels 53421 Kleur: naar keuze Lengte: 2000mm	
	53421 - Montagebeugel deksel 144 tot schroefdop van plaatstaal inclusief verhoogde schroef met verzonken kop M6	



Systeemoverzicht

Borstwering BRK 4670 182x85

	53256 - Insteekdeksel 144 ws gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal 1mm inclusief 6 stuks trekveren Kleur: RAL 9010 zuiver wit Lengte: 2000mm Breedte: 182mm	
	53262 - Insteekhoes 144 FnW gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal 1mm inclusief 6 stuks trekveren Kleur: naar keuze Lengte: 2000mm Breedte: 182mm	
	53365 - Insteekdeksel 144 ws gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal 1mm inclusief 4 stuks trekveren Kleur: RAL 9010 zuiver wit Lengte: 1000mm Breedte: 182mm	
	53370 - Insteekhoes 144 FnW gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal 1mm inclusief 4 stuks trekveren Kleur: naar keuze Lengte: 1000mm Breedte: 182mm	
	54306 - Trekveer roestvrij staal naar insteekdeksel	
	53438 - Eindwand ws BRK 4670/182x85 van gegalvaniseerd plaatstaal 1,5 mm tot insteekdeksel Kleur: RAL 9010 Zuiver wit	
	53439 - Eindwand FnW BRK 4670/182x85 gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal 1,5mm tot insteekdeksel Kleur: naar keuze	
	53185 - Eindpaneel ws BRK 4671/182x85 gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal 1,5 mm tot insteekdeksel Kleur: RAL 9010 zuiver wit	
	53208 - Eindwand FnW BRK 4671/182x85 gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal 1,5mm tot insteekdeksel Kleur: naar keuze	
	53747 - Blinddeksel ws BRK ø 47mm Blinddeksel Kleur: RAL 9010 Zuiver wit	



Systeemoverzicht

Borstwering BRK 4670 182x85

53764 - Blinddeksel ws BRK ø 64mm

Blinddeksel Kleur: RAL 9010 Zuiver wit



53748 - Blinddeksel FnW BRK ø 47mm

Kleur blinddeksel: naar keuze



53765 - Blinddeksel FnW BRK ø 64mm

Kleur blinddeksel: naar keuze



59014 - Afstandcompensatieplaat

pak van 100, verschillende diktes 1, 2, 3, 5 en 10 mm



59016 - Geluidsdrempel Ø 30x300mm

Vlechtwerk van minerale vezels omwikkeld en samengeperst met gekruist draadgaas Verpakkingseenheid: 15 stuks.




53570 - Kabelbinder STK voor AS

gemaakt van plaatstaal 1,5mm afmeting 170x60x19mm met gleufmoer en schroef voor montage op ankerrail 29x15x2mm
Kleur: RAL 7032 kiezelgrijs



53672 - Kabelrek 40

gemaakt van sendzimir verzinkt plaatstaal 1mm lengte: 670mm



53674 - Kabelrek 55 kan worden vastgehaakt aan AS

voor BRK 4670 182x85, 200x115 gemaakt van sendzimir verzinkt plaatstaal
Lengte: 660 mm



52046 - Montageplaat met NIS-box en gleufmoer

voor BRK 4670/182x85 geschikt voor insteekdeksel Hoogte: 63,5mm /
Inbouwdiepte: 70mm



53945 - Montageplaat met NIS-box en gleufmoer

voor BRK 4670/182x85 geschikt voor schroefdop hoogte: 61,5mm /
inbouwdiepte: 67mm



53955 - Montageplaat met NIS-box en gleufmoer

voor BRK 4670/182x85 geschikt voor kunstharsdeksel, BRK 4675/200x88
geschikt voor schroefdeksel, kunstharsdeksel en insteekdeksel. Hoogte: 59,5mm
/ inbouwdiepte: 65mm

