




## 52464 - Eindpaneel BOK 8880/400x60 SK



gemaakt van sendzimir verzinkt plaatstaal 1,5mm geperst in speciaal aluminium profiel Woertz met tijdelijke beschermrand in groef en slagvast trapeziumrubber als afdeksteun inclusief aansluitmateriaalhoogte 60mm / nominale afdekbreedte 400mm

### Belangrijkste gegevens

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Eenheid            | Stuk                 |
| Beschikbaarheid    | Levering op afspraak |
| Productgroep       | 282000               |
| Verpakkingseenheid | 1                    |
| Land van herkomst  | CH                   |
| Douanetariefnummer | 7308.9000            |
| Gewicht (g)        | 697 g                |

### Technische gegevens


|                |        |
|----------------|--------|
| Nominale massa | 400x60 |
|----------------|--------|



52464 - Eindpaneel BOK 8880/400x60 SK




## 52464 - Eindpaneel BOK 8880/400x60 SK



### **Vloergoot BOK 8880 400x60mm op nivelleerapparaat**

Vloergoot BOK 8880 400x60mm op nivelleerapparaat.



### **Vloergoot BOK 8880 400x60mm geïntegreerde nivelleerinrichting**

Vloergoot BOK 8880 400x60mm met geïntegreerde nivelleerinrichting.

