Produktdatenblatt

3306GR - Reihenklemme DIN32 70mm2 grau

Reihenklemmen mit bestmöglicher Kontaktierung, Schrauben und Federn aus rostfreiem Stahl, beidseitig 4-stellige Bezeichnungsmöglichkeit, für Querverbindungen versenkt

Kenndaten	
Eldas Nummer	158210937
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	Lieferung nach Vereinbarung
EAN Code	7611718205477
Warengruppe	165000
Verpackungseinheit	10
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8536.9080
Gewicht (g)	213 g
Farbe	grau
Technische Daten	
Abmessungen LxBxH (mm)	74x23x72.5 mm
Abmessungen LxBxH (inch)	2.91x0.91x2.85 inch
Leiterquerschnitt (mm²)	4 - 70 mm²
Bemessungsstrom (A)	192 A

Produktdatenblatt

3306GR - Reihenklemme DIN32 70mm2 grau

Bemessungsspannung (V)	1000 V
Anschlussart	Schraubklemme
Tragschienentyp	DIN-32
Anzahl Klemmstellen	2
Anzahl Etagen	1
Anzahl Potentiale	1
Anzugsdrehmoment Klemmschraube Draht	M8
Isolierwerkstoff	PA66
Nennquerschnitt (mm²)	70 mm²
Leiter-Abisolierlänge (mm)	26 mm
Leiteraufnahmeraum Breite x Höhe (mm)	14.5x14.5 mm
Bemessungsdaten nach UL 1059	
Nennspannung	600 V
Nennquerschnitt (AWG)	2 AWG
Leiterquerschnitt (AWG)	2 - 12 AWG
Leiter-Abisolierlänge (inch)	1,02 inch

Produktdatenblatt

3306GR - Reihenklemme DIN32 70mm2 grau

Produktzubehör

Bezeichnungskarte_6x12mm - Bezeichnungskarten 6x12mm

Diverse Bezeichnungsschilder 6x12mm mit unterschiedlichen Prägungen.

Bezeichnungskarte_6x9mm - Bezeichnungskarte 6x9mm

Diverse Bezeichnungsschilder mit unterschiedlichen Prägungen.



Bezeichnungskarte_6x3mm - Bezeichnungskarte 6x3mm

Diverse Bezeichnungsschilder mit unterschiedlichen Prägungen.

3758 - Arretierstück DIN32 Höhe 30mm

aus Polyamid grau

3749 - Arretierwinkel DIN32 Höhe 28mm

aus Anticorodal

Produktdatenblatt

3306GR - Reihenklemme DIN32 70mm2 grau

Produktsysteme

Reihenklemmen DIN32 2.5mm²-70mm²

Diverse Reihenklemmen DIN32 2.5mm²-70mm².