



Produktdatenblatt

43714 - Schirmanschlussklemme C30 14-5-19.5mm



aus Alu-Legierung, gehärtet

Kenndaten	
Eldas Nummer	158010007
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	Lieferung in 4 Wochen
EAN Code	7611718226656
Warengruppe	177000
Verpackungseinheit	50
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8536.9080
Gewicht (g)	27 g
Technische Daten	
Abmessungen LxBxH (mm)	32x32x69 mm
Unterklemmbarer Durchmesser (mm)	14.5-19.5 mm



Produktdatenblatt

43714 - Schirmanschlussklemme C30 14-5-19.5mm

Produktzubehör



80170/16 - Schutzleiterabzweigklemme blank 16mm²

Schutzleiterklemme für Profilschiene EN 50024-C30, Messing, Schrauben Messing vernickelt,



80170/50 - Schutzleiterabzweigklemme blank 50mm²

Schutzleiterklemme für Profilschiene EN 50024-C30, Messing, Schrauben Messing vernickelt,



Produktdatenblatt

43714 - Schirmanschlussklemme C30 14-5-19.5mm

Produktsysteme



Schirmanschlussklemmen Typ C30 aus Alu-Legierung gehärtet



- Mit Bolzen und mit Feder
 - Die Profilschienen Nr. 4382, 4383 und 80291, Typ C30 dient als Sammelschiene
 - Kabelmantel entfernen, Abschirmung freilegen
 - Handhabung wie Schnellverleger
 - Mit Feder aus Stahl, die den Kontakt erstellt, ohne die Abschirmung zu beschädigen
 - Auf keinen Fall als Kabelbefestigung verwenden!
-