



Ficha técnica del producto

43714 - Terminal de apantallamiento C30 14-5-19,5mm



de aleación de aluminio, endurecido

Datos clave

El número de Elda	158010007
Unidad	Pieza
Disponibilidad	Entrega en 4 semanas
Código EAN	7611718226656
Grupo de productos	177000
Unidad de envasado	50
País de origen	CH
Número del arancel aduanero	8536.9080
Peso (g)	27 g

Datos técnicos

Dimensiones largo x ancho x alto (mm)	32x32x69 mm
Diámetro que se puede sujetar por debajo (mm)	14.5-19.5 mm



Ficha técnica del producto

43714 - Terminal de apantallamiento C30 14-5-19,5mm

Accesorios de productos



80170/16 - Terminal de derivación del conductor de protección en blanco 16mm²

Borne de protección del conductor para riel de perfil EN 50024-C30, latón, tornillos de latón niquelado,



80170/50 - Terminal de derivación del conductor de protección en blanco 50mm²

Borne de protección del conductor para riel de perfil EN 50024-C30, latón, tornillos de latón niquelado,



Ficha técnica del producto

43714 - Terminal de apantallamiento C30 14-5-19,5mm

Sistemas de productos



Terminales de apantallamiento tipo C30 de aleación de aluminio endurecido



- Con perno y con muelle
 - Los carriles perfilados nº 4382,4383 y 80291, tipo C30 sirven como barra colectora
 - Sacar la cubierta del cable, exponer el blindaje
 - Manejar como conector rápido
 - Con muelle de acero que crea contacto sin dañar el apantallamiento
 - ¡No utilizar como sujetacables!
-