



Scheda tecnica del prodotto

43714 - Mors.racc.schermatura C30 14-5-19.5mm



di lega alluminio, temprata

Dati chiave	
Eldas numero	158010007
Unità di Base	Pezzo
disponibilità	Consegna in 4 settimane
EAN Code	7611718226656
gruppo	177000
Unità di imballaggio	50
paese di origine	CH
numero tariffa doganale	8536.9080
Peso (g)	27 g
Dati tecnici	
Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (mm)	32x32x69 mm
Diametro serrabile (mm)	14.5-19.5 mm



Scheda tecnica del prodotto

43714 - Mors.racc.schermatura C30 14-5-19.5mm

Accessori per i prodotti



80170/16 - Morsetto derivazione conduttore terra luc. 16mm²

con chiocciola per rotaia profilata C30



80170/50 - Morsetto derivazione conduttore terra luc. 50mm²

con chiocciola per rotaia profilata C30



Scheda tecnica del prodotto

43714 - Mors.racc.schermatura C30 14-5-19.5mm

Sistemi di prodotti



Terminali di schermatura di tipo C30 in lega di alluminio temprato



- Con bullone e con molla
 - Le guide profilate n. 4382, 4383 e 80291, tipo C30, servono come sbarre
 - Rimuovere la guaina del cavo, esporre lo schermo
 - Impugnare come connettore rapido
 - Con molla in acciaio che crea il contatto senza danneggiare lo schermo
 - Non utilizzare come fissaggio del cavo!
-