



## 30224/60A - Nulleiderisolator DIN35 16mm<sup>2</sup> 60A



Neutrale geleider scheider DIN35 16mm<sup>2</sup> 60A ingang en uitgang met dubbele bruggen

### Belangrijkste gegevens

Elda's nummer	818062257
Eenheid	Stuk
Beschikbaarheid	Levering binnen 4 weken
EAN-code	7611718204432
Productgroep	165000
Verpakkingseenheid	5
Land van herkomst	CH
Douanetariefnummer	8536.9080
Gewicht (g)	160 g
Kleur	blauw

### Technische gegevens

Afmetingen LxBxH (mm)	83x26x46 mm
Afmetingen LxBxH (inch)	3.27x1.02x1.81 inch
Doorsnede geleider (mm <sup>2</sup> )	6 - 16 mm <sup>2</sup>
Nominale stroom (A)	60 (16mm <sup>2</sup> ) A



## 30224/60A - Nulleiderisolator DIN35 16mm<sup>2</sup> 60A

Nominale spanning (V)	500 V
Type aansluiting	Schroefaansluiting
Type montagerail	DIN-35
Aantal klempunten	2
Aantal verdiepingen	1
Aantal potentiëlen	1
Isolerend materiaal	PA66
Nominale doorsnede (mm <sup>2</sup> )	16 mm <sup>2</sup>
<b>Ratinggegevens volgens UL 1059</b>	
Nominale spanning	300 V
Nominale doorsnede (AWG)	6 AWG
Doorsnede geleider (AWG)	6 - 6 AWG



30224/60A - Nulleiderisolator DIN35 16mm<sup>2</sup> 60A



30224/60A - Nulleiderisolator DIN35 16mm<sup>2</sup> 60A



## **Nulleiderisolator DIN 35**

Diverse nulleiderafschakelaars.

