




## Fiche produit

35330/3BL - Borne à ressort DIN35 2.5mm<sup>2</sup> 71x5x31mm bleu



Borne à ressort DIN35 2.5mm<sup>2</sup> 71x5x31mm bleu avec 3 raccordements Possibilité de repérage sur le côté et au milieu avec bande, pour connexion transversale encastrée

### Données caractéristiques

Eldas numero	158440157
Unité de base	Pièce
disponibilité	disponible en stock
EAN Code	7611718221934
groupe	165000
Unité d'emballage	25
pays d'origine	CH
numéro tarifaire douanier	8536.9080
Poids (g)	8 g
Couleur	bleu

### Données techniques

Dimensions longueur x largeur x hauteur (mm)	71x5x31 mm
Dimensions longueur x largeur x hauteur (inch)	2.80x0.20x1.22 inch
Section (mm <sup>2</sup> )	0,2 - 2,5 mm <sup>2</sup>
Courant nominal (A)	30 A



## Fiche produit

35330/3BL - Borne à ressort DIN35 2.5mm<sup>2</sup> 71x5x31mm bleu

Tension nominal (V)	600 V
Type de connexion	Borne à ressort
Type de profilé	DIN-35
Nombre de point de raccordement	3
Nombre d'étage	1
Nombre de potentiel	1
Matériau isolant	PA66
Section nominale (mm <sup>2</sup> )	2,5 mm <sup>2</sup>
Longueur de dénudage (mm)	10 mm
<b>Données de dimensionnement selon UL 1059</b>	
Tension nominal US (V)	300 V
Section nominale (AWG)	14 AWG
Section des fils raccordable (AWG)	14 - 26 AWG
Longueur de dénudage (inch)	0,39 inch



## Fiche produit

35330/3BL - Borne à ressort DIN35 2.5mm<sup>2</sup> 71x5x31mm bleu

### Accessoires pour les produits



**80247 - Fiche de contrôle Ø 2.3mm rouge**

prise femelle 4mm et toron de liaison



**80248 - Fiche de contrôle Ø 2.3mm noire**

prise femelle 4mm et toron de liaison



**Bezeichnungskarte\_5x12mm - Carte d'identification 5x12mm**

Diverses étiquettes d'identification



**Bezeichnungskarte\_5x9mm - Carte d'identification 5x9mm**

Diverses plaques d'identification avec différents gaufrages.



**35455/09BS - Bande de marquage 9x240mm**

25 bandes par boîte



**35455/59T - Porte-étiquettes p bornes à ress. 5x9mm**

null



**35341/3 - Paroi d'extr. et sép. grise 88x36mm**

pour bornes à ressort avec 3 et 4 points de raccordement



**35445 - Pièce d'arrêt p. bornes à ressort DIN35**

en polyamide 66, grisdimensions: 8x45.2x23.5mm pour bornes à ressort de 1.5 à 16mm 2



**35425/05 - Râtelier de jonction transversale 10 p. gris**

Râteau de raccordement transversal isolé, gris, pour bornes à ressort 5mm



**35425/05BR - Pontages pour râtelier de jonction gris**

Pont isolé, adapté à 3542505 pour relier 2 râteaux de liaison. 33.2x6x10.4 mm



**35435/302 - Réducteur pour conducteurs 0.2mm<sup>2</sup>**

pour bornes à ressort 1.5 et 2.5mm 2bande à 10 pièces, sectionnable



**35435/305 - Réducteur pour conducteurs 0.5mm<sup>2</sup>**

pour bornes à ressort 1.5 et 2.5mm 2bande à 10 pièces, sectionnable



## Fiche produit

35330/3BL - Borne à ressort DIN35 2.5mm<sup>2</sup> 71x5x31mm bleu

---



**35435/310 - Réducteur pour conducteurs 1mm<sup>2</sup>**

pour bornes à ressort 1.5 et 2.5mm 2bande à 10 pièces, sectionnable

---




## Fiche produit

35330/3BL - Borne à ressort DIN35 2.5mm<sup>2</sup> 71x5x31mm bleu

### Systemes de produits

---



#### Bornes à ressort avec trois raccordements DIN 35

Diverses bornes à ressort avec trois raccordements.

